

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr E/DWU/D/02/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Dalis, Dalis DT, Dalis Chrom**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **grzejnik rurowy do stosowania w zamkniętych instalacjach grzewczych w budynkach**
3. Producent: **Enix Sp. z o.o. Kraków ul. Domagały 1, 31-841 Polska. www.enix.pl**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 442-1:2014**
6. Jednostka notyfikowana: **Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken e.V. Berlin, Niemcy N.B. 1656**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień	A1
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Nie ma
Szczelność pod działaniem ciśnienia	Brak przecieku przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia [kPa]
Temperatura powierzchni	120 °C
Odporność na działanie ciśnienia	Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego [kPa] Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 1000 kPa
Nominalna moc cieplna	Według załącznika do niniejszej deklaracji dla $\Phi 50$ i $\Phi 30$
Moc cieplna w różnych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyka)	Według załącznika do niniejszej deklaracji dla $\Phi = K_m \cdot \Delta T^n$
Trwałość jako:	
Odporność na korozję	Brak korozji po 100 h wilgoci
Odporność na słabe uderzenia	Klasa 0

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Grzegorz Trzos

w Krakowie

dnia 23 maja 2017



## Załącznik do Deklaracji Zgodności nr E/DWU/D/02/2017

model	szer x wys (mm)		moc (W)		wykładnik	współczynnik
			75/65/20C $\Phi$ 50	55/45/20C $\Phi$ 30	n	$K_m$
Dalis	450	776	360	190	1,2500	2,7076
	450	1154	531	277	1,2710	3,6788
	450	1742	811	420	1,2880	5,2571
	600	776	466	246	1,2540	3,4505
	600	1154	687	360	1,2650	4,8726
	600	1742	1050	544	1,2880	6,8064
	750	776	570	300	1,2540	4,2205
	750	1154	839	440	1,2650	5,9507
Dalis DT	500	650	299	158	1,2470	2,2754
	500	818	374	197	1,2500	2,8129
	500	986	449	235	1,2710	3,1107
	500	1154	524	273	1,2780	3,5322
	500	1490	674	351	1,2780	4,5434
Dalis Chrom	450	776	209	110	1,2500	1,5719
	450	1154	308	161	1,2710	2,1338
	450	1741	470	243	1,2880	3,0467
	600	776	270	142	1,2540	1,9992
	600	1154	398	209	1,2650	2,8228
	600	1741	609	315	1,2880	3,9477

**ENIX** Sp. z o.o.  
 30-741 Kraków, ul. Domagala 1  
 tel. (0-12) 653-53-41  
 NIP 678-00192-14