

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr E/DWU/P/02/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Pini, Pini PT, Pini Chrom, Uno Chrom**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **grzejnik rurowy do stosowania w zamkniętych instalacjach grzewczych w budynkach**
3. Producent: **Enix Sp. z o.o. Kraków ul. Domagały 1, 31-841 Polska. www.enix.pl**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 442-1:2014**
6. Jednostka notyfikowana: **Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken e.V. Berlin, Niemcy N.B. 1656**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień	A1
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Nie ma
Szczelność pod działaniem ciśnienia	Brak przecieku przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia [kPa]
Temperatura powierzchni	120 °C
Odporność na działanie ciśnienia	Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego [kPa] Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 1000 kPa
Nominalna moc cieplna	Według załącznika do niniejszej deklaracji dla $\Phi 50$ i $\Phi 30$
Moc cieplna w różnych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyka)	Według załącznika do niniejszej deklaracji dla $\Phi = K_m * \Delta T^n$
Trwałość jako:	
Odporność na korozję	Brak korozji po 100 h wilgoci
Odporność na słabe uderzenia	Klasa 0

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Grzegorz Trzos

w Krakowie

dnia 23 maja 2017



model	szer x wys (mm)		moc (W)		wykładnik	współczynnik
			75/65/20C Φ 50	55/45/20C Φ 30	n	K_m
Pini	340	1154	274	145	1,2510	2,0528
	340	1742	406	211	1,2810	2,7049
	458	776	359	190	1,2500	2,7001
	458	1154	527	275	1,2710	3,6511
	458	1742	828	429	1,2880	5,3673
	608	776	456	240	1,2540	3,3764
	608	1154	669	351	1,2650	4,7449
	608	1742	1051	544	1,2880	6,8129
Pini PT	508	650	299	158	1,2470	2,2754
	508	818	374	197	1,2500	2,8129
	508	986	449	235	1,2710	3,1107
	508	1154	524	273	1,2780	3,5322
	508	1490	674	351	1,2780	4,5434
Pini Chrom	458	776	209	110	1,2500	1,5719
	458	1154	308	161	1,2710	2,1338
	458	1742	470	243	1,2880	3,0467
	608	776	270	142	1,2540	1,9992
	608	1154	398	209	1,2650	2,8228
	608	1742	609	315	1,2880	3,9477
Uno Chrom	500	944	179	94	1,2540	1,3254

EMIX Sp. z o.o.
 30-41 Kraków, ul. Domagala 1
 tel. (0-12) 653-53-41
 NIP 676-001-02-14