ENIX

CENNIK CZERWIEC 2021

SPIS TREŚCI


5-6 INFORMACJE
7 PALETA KOLORÓW
8 LEGENDA

ENIX CREATE

11 BATIKI MARTY MULAWY
12 LIBRA BATIK (LB)
13 RAMA BATIK (RMB)
14 PALMA (PL)
15 BAMBUS (BS)
16 MANGO (MG)
17 MANGO LIGHT (MGL)
18 MADERA (MD)



19 MADERA PLUS (MDP)
20 MEMFIS (MS)
21 MEMFIS PLUS (MSP)
22 SORENTO (SR)
23 SORENTO PLUS (SRP)
24 SANTOS (ST)
25 SANTOS PLUS (STP)



26 RUBAN (RB)
27 FLEXI (FL)
28 ELIT UNIVERSAL (EU)
29 BOSTON (B)
30 LIBRA (L)
31 LIBRA SOFT (LS)
32 LIBRA AUDIO (LA)



GRZEJNIKI DEKORACYJNE

35 REVO (RV)
36 ATUT (AU)
37 SOTTI (SO)
38 BILLO (BL)
39 FORM (FR)
40 HIACYNT (H)
41 HIACYNT (HX)
42 LAMELO (LM)
43 LAMELO (LMX)
44 QUATRO (Q)
45 QUATRO (QX)



46 QUATRO (QB)
47 FOCUS (F)
48 FOCUS (FX)
49 FOCUS (FXB)
50 CAPRI (C)
51 ROYAL (R)
52 TALES (TS)
53 TANGO (TGX)
54 UNO(UX)
55 RAMA (RM)
56 RAMA MIRROR (RMM)



GRZEJNIKI DRABINKOWE

59 ARROW (AR)
60 LOKO (LK)
61 ASTER (A)
62 IRYS (I)
63 PINI (P)
64 DALIS (D)



GRZEJNIKI ECO

67 HABER (HB)
68 AT
69 DT
70 PT
71 PTW Z WIESZAKAMI



GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

76 QUATRO ELEKTRYCZNY (EQB)



GRZEJNIKI PŁYTOWE

79-80 PLAIN VERTICAL (VP)
81-82 PLAIN ART VERTICAL (VS)
83-84 PLAIN (P)
85-86 PLAIN ART (PS)
87-88 PLAIN LINE (PL)



GRZAŁKI ELEKTRYCZNE

91 GRZAŁKA ELEKTRYCZNA (GH)
92 GRZAŁKA ELEKTRYCZNA (GHE ECO)
93 GRZAŁKA ELEKTRYCZNA (GV)

AKCESORIA DO GRZEJNIKÓW

97 TRÓJNIK INSTALACYJNY
97 PRZEDŁUŻKA, ROZETY
97 ZŁĄCZKI DO ZAWORÓW
98-99 ZAWORY I ZŁĄCZKI
100-101 WIESZAKI
101 WZORNIK KOLORÓW

SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

105–108 SCHEMATY PODŁĄCZEŃ DO GRZEJNIKÓW

WAŻNE INFORMACJE

I DOSTĘPNOŚĆ

Grzejniki są dostępne do 14 dni roboczych. Wyjątek stanowią:

- Enix Create (Madera Plus MDP, Memfis Plus MSP, Santos Plus STP i Sorento Plus SRP – czas realizacji – 21 dni roboczych).
- Enix Create "Batiki"– czas realizacji minimum 30 dni roboczych.
- Grzejniki Płytowe – czas realizacji od 14 dni do 55 dni roboczych.

II DOPŁATY ZA KOLOR

- Dopłata nie dotyczy grzejników z grupy Enix Create.
- Dopłata **200 zł netto/szt**. – kolory z palety Enix i szerokiej palety RAL – grupa grzejników Dekoracyjnych, Drabinkowych, Eco, Elektrycznych.
- Dopłata **250 zł netto/szt**. – kolory z palety Enix – grupa grzejników Płytowych.
- Dopłata **400 zł netto/szt**. – kolory z szerokiej palety RAL – grupa grzejników Płytowych.
- Dopłata **40 zł netto/szt**. – kolory z palety Enix i szerokiej palety RAL – wieszaki.
- Grzejniki Płytowe powyżej wymiaru 2500 mm – dostępne tylko w kolorze BIAŁY RAL 9016 połysk.
- Grzejniki Płytowe, Memfis MS, Memfis Plus MSP, Madera MD, Madera Plus MDP, Santos ST, Santos Plus STP, Sorento SR, Sorento Plus SRP, Palma PL, Bambus BS, nie występują w kolorach dwuwarstwowych.
- Sotti SO nie występuje w kolorach dwuwarstwowych, EFFECT CHROME, GLOSSY SILVER, EFFECT ALUMINIUM, RAL 9016 POŁYSK, RAL 3020 POŁYSK.

III DOPŁATY INNE

Transport

- Grupa Grzejników ECO – **10 zł/netto/szt**. – przy zamówieniu poniżej 10 szt. grzejników.
- Grupa Grzejników PŁYTOWYCH – **350 zł/netto/paleta** – grzejniki o wymiarze 2000 mm i więcej.

Zmiany konstrukcyjne

- Podłączenie boczne – **80 zł/netto/szt**. – grupa grzejników: ECO, Drabinkowe, Dekoracyjne.
- Podłączenie środkowe typu MM – **80 zł/netto/szt**. – grupa grzejników: ECO, Drabinkowe, Dekoracyjne.
- Wymiary niestandardowe – wycena indywidualna.

Elektryfikacja grzejnika

- Create : **cena grzejnika + cena grzałki**.
- Pozostałe grzejniki : **cena grzejnika + cena grzałki + 55 zł netto/szt**.

IV GRZEJNIKI PŁYTOWE DODATKOWE INFORMACJE:


- Grzejniki PLAIN, PLAIN ART, PLAIN LINE wyposażone są w komplet mocowań typu L konsole (do długości 1600 mm, dwa uchwyty, od długości 1800 mm trzy uchwyty) oraz wkładkę zaworową Heimeier 4360 lub 4361 (wymiar 30x1,5 mm) bez głowicy termostatycznej) z wmontowanymi zaślepkami i odpowietrznikiem.
- Grzejniki PLAIN VERTICAL, PLAIN ART VERTICAL wyposażone są w komplet zamocowań typu Monclac, zaślepki i odpowietrznik.
- Możliwość zakupu nóżek do grzejników PLAIN, PLAIN ART, PLAIN LINE w cenie **84 zł netto/szt**. Dopłata za kolor **20 zł/szt.** Zalecamy do długości 1800 mm – 2 szt., powyżej 1800 mm – 4 szt.
- Do grzejników PLAIN i PLAIN ART, PLAIN LINE sugerujemy zastosowanie Zestawu Armatury Przyłączeniowej Schlosser (str. 71).
- Do grzejników PLAIN VERTICAL i PLAIN ART VERTICAL sugerujemy zastosowanie zaworów Duoplex Termostatyczny Schlosser lub Multiblock Oventrop (str. 72).

UWAGA:

- Grzejniki Enix należy stosować w instalacjach grzewczych z zamkniętym obiegiem. Dopuszcza się stosowanie grzejników w instalacjach centralnego ogrzewania systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, pod warunkiem zastosowania inhibitorów korozji.
- Grzejników Płytowych nie można stosować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (np. basen, sauna, łaźnia, cieplarnia, łazienka).
- Grzejniki typu PLAIN VERTICAL, PLAIN ART VERTICAL mają zdefiniowane zasilanie po lewej stronie.
- Grzejniki typu PLAIN i PLAIN ART, PLAIN LINE w wersji standard posiadają zespół przyłączeniowy po PRAWEJ STRONIE.
  Wersja LEWA na zamówienie specjalne.

VI KOLORY – PALETA ENIX

KOLORY DWUWARSTWOWE



SILVER METALIC (06) | EFFECT CHROM (25) | BRONZ METALIC (05)


KOLORY STRUKTURALNE



RAL 9016 (L3) | CREME (10) | JAŚMIN (G4) | SEZAME (09) | NATURA (G2) | MACCHIATO (08)



VAN GOGH NOWOŚĆ (H2) | VINTAGE (H3) | PICASSO (H0) | PORTER (11) | MOCCA (12) | SAPHIRE (H1)




SILVER (07) | GRANITE (G3) | STONE (G5) | GRAPHITE (14) | ANTRACITE (13) | CARBON (G7)




BLACK LAKE (H4) | ANTRACYT RAL 7016 (N1) | RAL 6005 (N0)

MAT I POŁYSK



RAL 9016 POŁYSK (01) | RAL 9016 MAT (02) | RAL 3020 PÓŁMAT (44) | RAL 3003 MAT (19) | MANHATTAN MAT (E4) RAL 7047 | EFFECT ALUMINIUM MAT (G9)



GLOSSY SILVER (G8) | BLUE SKY PÓŁMAT (M0) | ROYAL PURPLE POŁYSK (M9) | CZARNY RAL 9005 MAT (21)

PALETA KOLORÓW RAL

1000	2000	3000	4001	5000	6000	7000	8000	9002
1001	2001	3001	4002	5001	6001	7001	8001	9003
1002	2002	3002	4003	5002	6002	7002	8002	9004
1003	2003	3004	4004	5003	6003	7003	8003	9011
1004	2004	3005	4005	5004	6004	7004	8004	9017
1005	2008	3007	4006	5005	6005	7005	8007	9018
1006	2009	3009	4007	5007	6006	7006	8008	
1007	2010	3011	4008	5008	6007	7008	8011	
1011	2011	3012	4009	5009	6008	7009	8012	
1012	2012	3013	4010	5010	6009	7010	8014	
1013		3014		5011	6010	7011	8015	
1014		3015		5012	6011	7012	8016	
1015		3016		5013	6012	7013	8017	
1016		3017		5014	6013	7015	8019	
1017		3018		5015	6014	7016	8022	
1018		3020		5017	6015	7021	8023	
1019		3022		5018	6016	7022	8024	
1020		3027		5019	6017	7023	8025	
1021		3031		5020	6018	7024	8027	
1023				5021	6019	7026	8028	
1024				5022	6020	7030		
1027				5023	6021	7031		
1028				5024	6022	7032		
1032					6024	7033		
1033					6025	7034		
1034					6026	7035		
1037					6027	7036		
					6028	7037		
					6029	7038		
					6032	7039		
					6033	7040		
					6034	7042		
						7043		
						7044		
						7045		
						7046		
						7047		

UWAGA!

Grzejniki: BAMBUS, PALMA, MADERA, SORENTO, SORENTO PLUS, MEMFIS, MEMFIS PLUS, SANTOS, SANTOS PLUS oraz GRZEJNIKI PŁYTOWE – nie występują w kolorach dwuwarstwowych – metalizowanych.

GRZEJNIKI PŁYTOWE od wymiaru 2500 mm są dostępne tylko w kolorze RAL 9016 połysk.

LEGENDA



– obraz w komplecie



– urządzenie elektryczne



– zawór w komplecie



– możliwość montażu grzałki elektrycznej / brak możliwości podłączenia grzałki



– wieszaki do montażu na grzejnikach



– kolumna głośnikowa w komplecie



– oświetlenie w komplecie




– pilot radiowy w komplecie



– nakładka dostosowująca grzałkę do kształtu kolektora



– czas trwania gwarancji



– rodzaj podłączenia

ENIX CREATE

Batiki Marty Mulawy 11
Libra Batik (LB) 12
Rama Batik (RMB) 13
Palma (PL) 14
Bambus (BS) 15
Mango (MG) 16
Mango Light (MGL) 17
Madera (MD) 18
Madera Plus (MDP) 19
Memfis (MS) 20
Memfis Plus (MSP) 21
Sorento (SR) 22
Sorento Plus (SRP) 23
Santos (ST) 24
Santos Plus (STP) 25
Ruban (RB) 26
Flexi (FL) 27
Elit Universal (EU) 28
Boston (B) 29
Libra (L) 30
Libra Soft (LS) 31
Libra Audio (LA) 32



ENIX CREATE

ORYGINALNE BATIKI MARTY MULAWY, ZATOPIONE W SZKLE


temat 01


temat 02


temat 07


temat 08


temat 03





temat 04


temat 09


temat 10




temat 05




temat 06

LIBRA BATIK (LB)


Kolor przykładowy – GRAPHITE

p max = 10 BAR

MM | 10 LAT GWARANCJI

Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W) EN 442		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN)	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
LB0060006001410E1000	Libra Batik 0600 0600 GRAPHITE struktura MM **zasilanie lewa**	600	600	90-95	50	312	166	-	**5375**	5375
A-OB-LB003180318-00E01	Obraz BATIK 318x318 mm do grzejnika LB0 z podświetleniem; temat 01	318	318		-	-	-	-	**batik w cenie grzejnika**	batik w cenie grzejnika
A-OB-LB003180318-00E02	Obraz BATIK 318x318 mm do grzejnika LB0 z podświetleniem; temat 02	318	318		-	-	-	-	**batik w cenie grzejnika**	batik w cenie grzejnika
LB0060011101410E1000	Libra Batik 0600 1110 GRAPHITE struktura MM **zasilanie lewa**	600	1110	90-95	50	556	296	-	**8959**	8959
A-OB-LB003180318-0AC03	Obraz BATIK 318x318 mm do grzejnika LB0 z podświetleniem; temat 03; komplet 2szt.	318	318		-	-	-	-	**batik w cenie grzejnika**	batik w cenie grzejnika
A-OB-LB003180318-0AC04	Obraz BATIK 318x318 mm do grzejnika LB0 z podświetleniem; temat 04; komplet 2szt.	318	318		-	-	-	-	**batik w cenie grzejnika**	batik w cenie grzejnika
LB0060016201410E1000	Libra Batik 0600 1620 GRAPHITE struktura MM **zasilanie lewa**	600	1620	90-95	50	741	395	-	**12798**	12798
A-OB-LB003180318-ABC05	Obraz BATIK 318x318 mm do grzejnika LB0 z podświetleniem; temat 05; komplet 3szt.	318	318		-	-	-	-	**batik w cenie grzejnika**	batik w cenie grzejnika
A-OB-LB003180318-ABC06	Obraz BATIK 318x318 mm do grzejnika LB0 z podświetleniem; temat 06; komplet 3szt.	318	318		-	-	-	-	**batik w cenie grzejnika**	batik w cenie grzejnika


****Kody dotyczą grzejników w kolorze przykładowym.**



PODŚWIETLENIE:
Moc LED: od 8W do 25W
Napięcie: 230V, trwałość: 50000h
Wymiary obrazów: 318x318 mm
2 LATA GWARANCJI

SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawory:
Carlo Poletti Cube

* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix, bez dopłaty.
Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97.

RAMA BATIK (RMB)


Kolor przykładowy – GRAPHITE

p max = 10 BAR

Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W) EN 442		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN)	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
RMB0595094414A0C0000	Rama Batik 0595 0944 GRAPHITE struktura MM,8	595	944	72–77	50	470	245	300	**7679**	7679
A-OB-RMB04500800-00E07	Obraz BATIK 450x800mm do grzejnika RMB z podświetleniem; temat 07	450	800	-	-	-	-	-	**batik w cenie grzejnika**	batik w cenie grzejnika
A-OB-RMB04500800-00E08	Obraz BATIK 450x800mm do grzejnika RMB z podświetleniem; temat 08	450	800	-	-	-	-	-	**batik w cenie grzejnika**	batik w cenie grzejnika
RMB0595144814A0C0000	Rama Batik 0595 1448 GRAPHITE struktura MM,8	595	1448	72–77	50	693	362	600	**11518**	11518
A-OB-RMB04501304-00E09	Obraz BATIK 450x1304mm do grzejnika RMB; z podświetleniem; temat 09	450	1304	-	-	-	-	-	**batik w cenie grzejnika**	batik w cenie grzejnika
A-OB-RMB04501304-00E10	Obraz BATIK 450x1304mm do grzejnika RMB; z podświetleniem; temat 10	450	1304	-	-	-	-	-	**batik w cenie grzejnika**	batik w cenie grzejnika

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix. Zawory nie występują w zestawie.


****Kody dotyczą grzejników w kolorze przykładowym.**



PODŚWIETLENIE:
Moc LED: od 20W do 30W
Napięcie: 230V, trwałość: 50000h
Wymiary obrazów: 450x800mm
450x1304mm
2 LATA GWARANCJI

SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawory:
Schlosser Duoplex Prawy

* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix, bez dopłaty.
Zawór nie występuje w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97.


PALMA (PL)

Kolor przykładowy – GRAPHITE

p max = 8 BAR

Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W) EN 442		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN)	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
PL006681886140081000	Palma 0668 1886 GRAPHITE struktura MM	668	1886	350	50	494	263	-	**9405**	9405

****kod dotyczy grzejnika w kolorze przykładowym**



OŚWIETLENIE:
Moc LED: 3W, kąt rozsyłu: 120°,
Napięcie: 230V, trwałość: 20000h
2 LATA GWARANCJI

SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Duoplex Prawy

* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix z wyłączeniem kolorów dwuwarstwowych, bez dopłaty.
Zawór nie występuje w zestawie. Wieszaki występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97.
Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach (dotyczy wysokości).


BAMBUS (BS)

Kolor przykładowy – GRAPHITE

p max = 8 BAR


Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W) EN 442		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN)	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
BS005541780140081000	Bambus 0554 1780 GRAPHITE struktura MM	554	1780	291	50	494	263	-	**9405**	9405

****kod dotyczy grzejnika w kolorze przykładowym**




OŚWIETLENIE:
Moc LED: 3W, kąt rozsyłu: 120°,
Napięcie: 230V, trwałość: 20000h

2 LATA GWARANCJI



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI



Na zdjęciu:
zawór Schlosser Duoplex Prawy

* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix z wyłączeniem kolorów dwuwarstwowych, bez dopłaty.
Zawór nie występuje w zestawie. Wieszaki występują w zestawie.
Dedykowane akcesoria od str. 97.
Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach (dotyczy wysokości).


MANGO (MG)

Kolor przykładowy – RAL 3020

p max = 6 BAR

Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN)	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
MG00340160044N071000	Mango 0340 1600 RAL 3020 MM, 1, 4, 8	340	1600	88	50	720	369	600	**3105**	3105
MG00340180044N071000	Mango 0340 1800 RAL 3020 MM, 1, 4, 8	340	1800	88	50	806	413	600	**3283**	3283
MG00340200044N071000	Mango 0340 2000 RAL 3020 MM, 1, 4, 8	340	2000	88	50	892	457	600	**3460**	3460


****Kody dotyczą grzejnika w kolorze przykładowym**





SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI



Na zdjęciu:
zawór Schlosser Duoplex Prawy,
wieszak HA

* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix bez dopłaty.
Wieszak nie występuje w zestawie. Zawór nie występuje w zestawie.
Dedykowane akcesoria od str. 97.
Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

MANGO LIGHT (MGL)


Kolor przykładowy – RAL 3020

p max = 6 BAR

10 LAT GWARANCJI

Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	**Ceny netto (PLN)**	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
ML00340160044N071000	Mango Light 0340 1600 RAL 3020 MM, 1, 4, 8	340	1600	88	50	720	369	600	**6848**	6848
ML00340180044N071000	Mango Light 0340 1800 RAL 3020 MM, 1, 4, 8	340	1800	88	50	806	413	600	**7025**	7025
ML00340200044N071000	Mango Light 0340 2000 RAL 3020 MM, 1, 4, 8	340	2000	88	50	892	457	600	**7204**	7204

****Kody dotyczą grzejników w kolorze przykładowym..**





OŚWIETLENIE:
Moc LED: 1,1 W, kąt rozsyłu: 15°,
Barwa: ciepła 3000 K
Napięcie: 230 V, trwałość: 70000 h

2 LATA GWARANCJI

SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Duoplex Prawy

* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix bez dopłaty.
Wieszak nie występuje w zestawie. Zawór nie występuje w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97.
Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

MADERA (MD)

Kolor przykładowy – GRAPHITE


p max = 4 BAR

MM –7

10 LAT GWARANCJI


Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	**Ceny netto (PLN)**	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
MD00600047114L071000	Madera 0600 0471 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	600	471	90	50	297	157	-	**2371**	2371
MD00600061514L071000	Madera 0600 0615 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	600	615	90	50	379	200	-	**2696**	2696
MD01000047114L071000	Madera 1000 0471 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1000	471	90	50	496	262	-	**3121**	3121
MD01000061514L071000	Madera 1000 0615 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1000	615	90	50	631	334	-	**3545**	3545
MD01400047114L071000	Madera 1400 0471 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1400	471	90	50	694	367	-	**3843**	3843
MD01400061514L071000	Madera 1400 0615 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1400	615	90	50	883	467	-	**4368**	4368
MD01800047114L071000	Madera 1800 0471 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1800	471	90	50	892	471	-	**4469**	4469
MD01800061514L071000	Madera 1800 0615 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1800	615	90	50	1136	601	-	**5092**	5092
MD02200047114L071000	Madera 2200 0471 GRAPHITEstruktura MM,7 **zasilanie lewa**	2200	471	90	50	1091	576	-	**5118**	5118
MD02200061514L071000	Madera 2200 0615 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	2200	615	90	50	1388	734	-	**5817**	5817

****Kody dotyczą grzejników w kolorze przykładowym.**



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Duoplex Prawy

* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix z wyłączeniem kolorów dwuwarstwowych, bez dopłaty.
Zawór nie występuje w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.
Możliwość wykonania grzejnika z zespołem przyłączeniowym z prawej strony, bez dopłaty.


MADERA PLUS (MDP)

Kolor przykładowy – GRAPHITE

p max = 4 BAR


Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN)	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
MDP0600047114L071000	Madera Plus 0600 0471 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	600	471	133	50	515	274	-	**3102**	3102
MDP0600061514L071000	Madera Plus 0600 0615 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	600	615	133	50	665	353	-	**3526**	3526
MDP1000047114L071000	Madera Plus 1000 0471 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1000	471	133	50	813	432	-	**4066**	4066
MDP1000061514L071000	Madera Plus 1000 0615 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1000	615	133	50	1055	561	-	**4632**	4632
MDP1400047114L071000	Madera Plus 1400 0471 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1400	471	133	50	1110	590	-	**5030**	5030
MDP1400061514L071000	Madera Plus 1400 0615 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1400	615	133	50	1445	768	-	**5713**	5713
MDP1800047114L071000	Madera Plus 1800 0471 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1800	471	133	50	1408	748	-	**5854**	5854
MDP1800061514L071000	Madera Plus 1800 0615 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1800	615	133	50	1835	975	-	**6654**	6654
MDP2200047114L071000	Madera Plus 2200 0471 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	2200	471	133	50	1706	907	-	**6700**	6700
MDP2200061514L071000	Madera Plus 2200 0615 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	2200	615	133	50	2225	1182	-	**7618**	7618

****Kody dotyczą grzejników w kolorze przykładowym.**



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Duoplex Prawy

* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix z wyłączeniem kolorów dwuwarstwowych, bez dopłaty.

Zawór nie występuje w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

Możliwość wykonania grzejnika z zespołem przyłączeniowym z prawej strony, bez dopłaty.


MEMFIS (MS)

Kolor przykładowy – GRAPHITE

p max = 4 BAR


Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN)	Cenyv netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
MS00420180014P081000	Memfis 0420 1800 GRAPHITE struktura MM,1,4	420	1800	85	50	833	426	600	**4119**	4119
MS00420200014P081000	Memfis 0420 2000 GRAPHITE struktura MM,1,4	420	2000	85	50	923	469	900	**4469**	4469
MS00516180014P081000	Memfis 0516 1800 GRAPHITE struktura MM,1,4	516	1800	85	50	1037	531	900	**4968**	4968
MS00516200014P081000	Memfis 0516 2000 GRAPHITE struktura MM,1,4	516	2000	85	50	1149	584	900	**5390**	5390
MS00615180014P081000	Memfis 0615 1800 GRAPHITE struktura MM,1,4	615	1800	85	50	1239	634	900	**5840**	5840
MS00615200014P081000	Memfis 0615 2000 GRAPHITE struktura MM,1,4	615	2000	85	50	1372	698	900	**6341**	6341

****Kody dotyczą grzejników w kolorze przykładowym.**



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Duoplex Prawy

* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix z wyłączeniem kolorów dwuwarstwowych, bez dopłaty.

Reling nie występuje w zestawie. Zawór nie występuje w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97.
Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

MEMFIS PLUS (MSP)

Kolor przykładowy – GRAPHITE

p max = 4 BAR

Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN)	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
MSP0420180014P081000	Memfis 0420 1800 GRAPHITE struktura MM,1,4	420	1800	133	50	1379	757	900	**5337**	5337
MSP0420200014P081000	Memfis 0420 2000 GRAPHITE struktura MM,1,4	420	2000	133	50	1467	806	900	**5785**	5785
MSP0516180014P081000	Memfis 0516 1800 GRAPHITE struktura MM,1,4	516	1800	133	50	1719	944	900	**6466**	6466
MSP0516200014P081000	Memfis 0516 2000 GRAPHITE struktura MM,1,4	516	2000	133	50	1825	1002	900	**7148**	7148
MSP0615180014P081000	Memfis 0615 1800 GRAPHITE struktura MM,1,4	615	1800	133	50	2057	1129	900	**7593**	7593
MSP0615200014P081000	Memfis 0615 2000 GRAPHITE struktura MM,1,4	615	2000	133	50	2183	1199	900	**8229**	8229


****Kody dotyczą grzejników w kolorze przykładowym.**



Prawy

SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106-108

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Duoplex Prawy

* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix z wyłączeniem kolorów dwuwarstwowych, bez dopłaty.
Wieszaki nie występują w zestawie. Zawór nie występuje w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97.
Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.


SORENTO (SR)

Kolor przykładowy – GRAPHITE

p max = 10 BAR

Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN)	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
SR00600048614L071000	Sorento 0600 0486 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	600	486	81	50	331	175	-	**2446**	2446
SR00600060014L071000	Sorento 0600 0600 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	600	600	81	50	403	212	-	**2696**	2696
SR01000048614L071000	Sorento 1000 0486 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1000	486	81	50	552	292	-	**3219**	3219
SR01000060014L071000	Sorento 1000 0600 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1000	600	81	50	671	353	-	**3545**	3545
SR01400048614L071000	Sorento 1400 0486 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1400	486	81	50	773	409	-	**3966**	3966
SR01400060014L071000	Sorento 1400 0600 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1400	600	81	50	939	494	-	**4368**	4368
SR01800048614L071000	Sorento 1800 0486 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1800	486	81	50	994	525	-	**4617**	4617
SR01800060014L071000	Sorento 1800 0600 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1800	600	81	50	1208	635	-	**5092**	5092
SR02200048614L071000	Sorento 2200 0486 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	2200	486	81	50	1214	642	-	**5292**	5292
SR02200060014L071000	Sorento 2200 0600 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	2200	600	81	50	1476	776	-	**5817**	5817

****Kody dotyczą grzejników w kolorze przykładowym.**



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106-108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Duoplex Prawy

* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix z wyłączeniem kolorów dwuwarstwowych, bez dopłaty.
Zawór nie występuje w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.
Możliwość wykonania grzejnika z zespołem przyłączeniowym z prawej strony, bez dopłaty.


SORENTO PLUS (SRP)

Kolor przykładowy – GRAPHITE

p max = 8 BAR


Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN)	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
SRP0600048614L071000	Sorento Plus 0600 0486 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	600	486	138	50	572	300	-	**3196**	3196
SRP0600060014L071000	Sorento Plus 0600 0600 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	600	600	138	50	690	362	-	**3526**	3526
SRP1000048614L071000	Sorento Plus 1000 0486 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1000	486	138	50	913	480	-	**4208**	4208
SRP1000060014L071000	Sorento Plus 1000 0600 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1000	600	138	50	1096	575	-	**4632**	4632
SRP1400048614L071000	Sorento Plus 1400 0486 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1400	486	138	50	1254	658	-	**5173**	5173
SRP1400060014L071000	Sorento Plus 1400 0600 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1400	600	138	50	1508	791	-	**5713**	5713
SRP1800048614L071000	Sorento Plus 1800 0486 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1800	486	138	50	1595	837	-	**6042**	6042
SRP1800060014L071000	Sorento Plus 1800 0600 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	1800	600	138	50	1920	1008	-	**6654**	6654
SRP2200048614L071000	Sorento Plus 2200 0486 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	2200	486	138	50	1937	1017	-	**6912**	6912
SRP2200060014L071000	Sorento Plus 2200 0600 GRAPHITE struktura MM,7 **zasilanie lewa**	2200	600	138	50	2333	1225	-	**7618**	7618


****Kody dotyczą grzejników w kolorze przykładowym.**



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Duoplex Prawy

* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix z wyłączeniem kolorów dwuwarstwowych, bez dopłaty.

Zawór nie występuje w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

Możliwość wykonania grzejnika z zespołem przyłączeniowym z prawej strony, bez dopłaty.


SANTOS (ST)

Kolor przykładowy – GRAPHITE

p max = 10 BAR


Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN)	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
ST00376180014P081000	Santos 0376 1800 GRAPHITE struktura MM,1,4	376	1800	76	50	734	380	600	**3695**	3695
ST00376200014P081000	Santos 0376 2000 GRAPHITE struktura MM,1,4	376	2000	76	50	813	416	600	**4019**	4019
ST00472180014P081000	Santos 0472 1800 GRAPHITE struktura MM,1,4	472	1800	76	50	921	476	900	**4469**	4469
ST00472200014P081000	Santos 0472 2000 GRAPHITE struktura MM,1,4	472	2000	76	50	1021	522	900	**4867**	4867
ST00568180014P081000	Santos 0568 1800 GRAPHITE struktura MM,1,4	568	1800	76	50	1111	575	900	**5292**	5292
ST00568200014P081000	Santos 0568 2000 GRAPHITE struktura MM,1,4	568	2000	76	50	1230	629	900	**5742**	5742

****Kody dotyczą grzejników w kolorze przykładowym.**



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Duoplex Prawy

* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix z wyłączeniem kolorów dwuwarstwowych, bez dopłaty.

Reling nie występuje w zestawie. Zawór nie występuje w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97.
Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

SANTOS PLUS (STP)


Kolor przykładowy – GRAPHITE

p max = 8 BAR

10 LAT GWARANCJI


Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	**Ceny netto (PLN)**	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
STP0376180014P081000	Santos Plus 0376 1800 GRAPHITE struktura MM,1,4	376	1800	123	50	1358	638	900	**4843**	4843
STP0376200014P081000	Santos Plus 0376 2000 GRAPHITE struktura MM,1,4	376	2000	123	50	1505	707	900	**5266**	5266
STP0472180014P081000	Santos Plus 0472 1800 GRAPHITE struktura MM,1,4	472	1800	123	50	1706	801	900	**5854**	5854
STP0472200014P081000	Santos Plus 0472 2000 GRAPHITE struktura MM,1,4	472	2000	123	50	1890	887	900	**6348**	6348
STP0568180014P081000	Santos Plus 0568 1800 GRAPHITE struktura MM,1,4	568	1800	123	50	2054	964	900	**6912**	6912
STP0568200014P081000	Santos Plus 0568 2000 GRAPHITE struktura MM,1,4	568	2000	123	50	2274	1068	900	**7501**	7501

****Kody dotyczą grzejników w kolorze przykładowym.**



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Duoplex Prawy

* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix z wyłączeniem kolorów dwuwarstwowych, bez dopłaty.
Zawór nie występuje w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

RUBAN (RB)


Kolor przykładowy – GRAPHITE

p max = 8 BAR

5 LAT GWARANCJI

Kod produkt**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	**Ceny netto (PLN)**	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
RB00500059814Q0D0000	Ruban 0500 0598 GRAPHITE struktura 3,7; zasilanie do 3 z zaworem	500	598	75	470/568	163	85	-	**1791**	1791
RB00500116614Q0D0000	Ruban 0500 1166 GRAPHITE struktura 3,7; zasilanie do 3 z zaworem	500	1166	75	470/1136	299	156	-	**1918**	1918
RB00500173414Q0D0000	Ruban 0500 1734 GRAPHITE struktura 3,7; zasilanie do 3 z zaworem	500	1734	75	470/1704	435	226	-	**2175**	2175

****Kody dotyczą grzejników w kolorze przykładowym.**




ZAWÓR W KOMPLECIE

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI

NALEŻY DOKUPIĆ:

Złączki Carlo Poletti 1/2 CU chrom – 2 szt. do CUBE, kod produktu: Z-ZL-A59004B
lub
Złączki Carlo Poletti 1/2 PEX chrom – 2 szt. do CUBE, kod produktu: Z-ZL-A59102B.



Na zdjęciu zawory:
Carlo Poletti Cube

* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix bez dopłaty.
Grzejnik jest w komplecie z zaworem Carlo Poletti Cube chrom. Złączki do oddzielnego zamówienia str. 98.

FLEXI (FL)


Kolor przykładowy – RAL 9016 MAT

p max = 6 BAR

5 LAT GWARANCJI


Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W) EN 442		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN)	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
FL007161375024031000	Flexi 0716 1375 BIAŁY 9016 MAT 1,4,5,8	674	1375	64-69	636	446	240	300	**4776**	4776

****kod dotyczy grzejnika w kolorze przykładowym**




SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawory:
Vero

* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix bez dopłaty.

Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97.
Możliwość zamówienia grzejnika w dwóch różnych kolorach w tej samej cenie katalogowej.

ELIT UNIVERSAL (EU)

Kolor przykładowy – GRAPHITE

p max = 4 BAR

5 LAT GWARANCJI


Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN)	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
EU00575107014W030000	Elit Universal 0575 1070 GRAPHITE struktura MM, 4, 5	575	1070	92-97	50	442	229	300	**4145**	4145
EU00575136414W030000	Elit Universal 0575 1364 GRAPHITE struktura MM, 4, 5	575	1364	92-97	50	556	289	300	**4593**	4593
EU00575165814W030000	Elit Universal 0575 1658 GRAPHITE struktura MM, 4, 5	575	1658	92-97	50	671	349	600	**5043**	5043

****Kody dotyczą grzejników w kolorze przykładowym.**



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Duoplex Prawy

* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix bez dopłaty.

Zawór nie występuje w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97.
Listwa ozdobna tylko chromowana. Grzejnik odwracalny.

BOSTON (B)

Kolor przykładowy – GRAPHITE

p max = 8 BAR

MM

5 LAT GWARANCJI


Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	**Ceny netto (PLN)**	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
B00055509041400D0000	Boston 0555 0904 GRAPHITE struktura MM	555	904	65-70	50	292	158	300	**1449**	1449
B00055511201400D0000	Boston 0555 1120 GRAPHITE struktura MM	555	1120	65-70	50	352	190	300	**1796**	1796
B00055513361400D0000	Boston 0555 1336 GRAPHITE struktura MM	555	1336	65-70	50	411	222	300	**2096**	2096
B00055515521400D0000	Boston 0555 1552 GRAPHITE struktura MM	555	1552	65-70	50	471	255	300	**2436**	2436
B00055517681400D0000	Boston 0555 1768 GRAPHITE struktura MM	555	1768	65-70	50	531	287	300	**2776**	2776

****Kody dotyczą grzejników w kolorze przykładowym.**




SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI



NA ZAMÓWIENIE

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawory:
Carlo Poletti Cube

* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix bez dopłaty.
Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. **Standardowo bez otworu na grzałkę**.
Możliwość wykonania otworu pod grzałkę, bez dopłaty. Przy zamówieniu należy podać, po której stronie będzie montowana.

LIBRA (L)

Kolor przykładowy – GRAPHITE


p max = 10 BAR

MM

10 LAT GWARANCJI


Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	**Ceny netto (PLN)**	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
L00060006001410E1000	Libra 0600 0600 GRAPHITE struktura MM **zasilanie lewa**	600	600	90-95	50	312	166	-	**2673**	2673
L00060011101410E1000	Libra 0600 1110 GRAPHITE struktura MM (pionowa) **zasilanie lewa**	600	1110	90-95	50	556	296	-	**3869**	3869
L00060016201410E1000	Libra 0600 1620 GRAPHITE struktura MM (pionowa) **zasilanie lewa**	600	1620	90-95	50	741	395	-	**5017**	5017
L00111006001410E1000	Libra 1110 0600 GRAPHITE struktura MM (pozioma) **zasilanie lewa**	1110	600	90-95	50	560	298	-	**3869**	3869
L00162006001410E1000	Libra 1620 0600 GRAPHITE struktura MM (pozioma) **zasilanie lewa**	1620	600	90-95	50	749	399	-	**5017**	5017

****Kody dotyczą grzejników w kolorze przykładowym.**



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawory:
Carlo Poletti Cube

* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix bez dopłaty.
Zawory nie występują w zestawie.
Dedykowane akcesoria od str. 97.

LIBRA SOFT (LS)

Kolor przykładowy – GRAPHITE


p max = 4 BAR

MM

10 LAT GWARANCJI


Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W) EN 442		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN)	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
LS006500650141031000	Libra Soft 0650 0650 GRAPHITE struktura MM **zasilanie lewa**	650	650	97-102	50	380	202	-	**2673**	2673

*** kod dotyczy grzejnika w kolorze przykładowym**



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawory:
Vero

* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix bez dopłaty.
Zawory nie występują w zestawie.
Dedykowane akcesoria od str. 97.

LIBRA AUDIO (LA)

Kolor przykładowy – GRAPHITE


p max = 10 BAR

MM

10 LAT GWARANCJI

Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W) EN 442		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN)	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
LA0060006001410E1000	Libra Audio 0600 0600 GRAPHITE struktura MM **zasilanie lewa**	600	600	90-95	50	312	166	-	**8733**	8733

*** kod dotyczy grzejnika w kolorze przykładowym**




KOLUMNA GŁOŚNIKOWA:
Pasmo przenoszenia [65 Hz–25 kHz], Skuteczność: [85 dB],
Moc: [40 W], Impendancja nominalna: [8 Ω]
Kolor: czarny

2 LATA GWARANCJI

SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawory:
Carlo Poletti Cube

* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix bez dopłaty.
Zawory nie występują w zestawie.
Dedykowane akcesoria od str. 97.

GRZEJNIKI DEKORACYJNE

Revo (RV) 35
Atut (AU) 36
Sotti (SO) 37
Billo (BL) 38
Form (FR) 39
Hiacynt (H) 40
Hiacynt (HX) 41
Lamelo (LM) 42
Lamelo (LMX) 43
Quatro (Q) 44
Quatro (QX) 45
Quatro (QB) 46
Focus (F) 47
Focus (FX) 48
Focus (FXB) 49
Capri (C) 50
Royal (R) 51
Tales (TS) 52
Tango (TGX) 53
Uno(UX) 54
Rama (RM) 55
Rama Mirror (RMM) 56



GRZEJNIKI DEKORACYJNE

REVO (RV)


Kolor standardowy – RAL 9016 MAT

p max = 8 BAR

Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	**Ceny netto (PLN) STD**	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
RV0045008950230E0000	Revo 0450 0895 BIAŁY 9016 MAT 1,8	450	895	90-95	410	315	167	300	**895**	1095
RV0045013250230E0000	Revo 0450 1325 BIAŁY 9016 MAT 1,8	450	1325	90-95	410	415	220	300	**1408**	1608
RV0045015050230E0000	Revo 0450 1505 BIAŁY 9016 MAT 1,8	450	1505	90-95	410	465	246	300	**1623**	1823
RV0045016950230E0000	Revo 0450 1695 BIAŁY 9016 MAT 1,8	450	1695	90-95	410	514	273	300	**1710**	1910
RV0055508950230E0000	Revo 0555 0895 BIAŁY 9016 MAT 1,8	555	895	90-95	515	365	194	300	**921**	1121
RV0055513250230E0000	Revo 0555 1325 BIAŁY 9016 MAT 1,8	555	1325	90-95	515	481	255	300	**1466**	1666
RV0055515050230E0000	Revo 0555 1505 BIAŁY 9016 MAT 1,8	555	1505	90-95	515	531	282	300	**1659**	1859
RV0055516950230E0000	Revo 0555 1695 BIAŁY 9016 MAT 1,8	555	1695	90-95	515	586	311	300	**1731**	1931

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**





Na zdjęciu zawory:
Schlosser Mini Prawy

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.
Wieszak nie występuje w zestawie. Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria dla REVO str. 101.

ATUT (AU)


Kolor standardowy – RAL 9016 MAT

p max = 8 BAR

Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	**Ceny netto (PLN) STD**	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
AU0045008790230E0000	Atut 0450 0879 BIAŁY 9016 MAT 1,8	450	879	100-105	425	324	171	300	**1022**	1222
AU0045011710230E0000	Atut 0450 1171 BIAŁY 9016 MAT 1,8	450	1171	100-105	425	396	209	300	**1228**	1428
AU0045015260230E0000	Atut 0450 1526 BIAŁY 9016 MAT 1,8	450	1526	100-105	425	480	253	300	**1446**	1646
AU0045017460230E0000	Atut 0450 1746 BIAŁY 9016 MAT 1,8	450	1746	100-105	425	530	280	300	**1625**	1825
AU0055008790230E0000	Atut 0550 0879 BIAŁY 9016 MAT 1,8	550	879	100-105	525	374	197	300	**1113**	1313
AU0055011710230E0000	Atut 0550 1171 BIAŁY 9016 MAT 1,8	550	1171	100-105	525	458	242	300	**1406**	1606
AU0055015260230E0000	Atut 0550 1526 BIAŁY 9016 MAT 1,8	550	1526	100-105	525	547	289	300	**1562**	1762
AU0055017460230E0000	Atut 0550 1746 BIAŁY 9016 MAT 1,8	550	1746	100-105	525	597	315	300	**1663**	1863

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**







Na zdjęciu zawory:
Schlosser Mini Prawy

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.
Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97.

SOTTI (SO)

Kolor standardowy – RAL 9016 Struktura


p max = 6 BAR

MM

5 LAT GWARANCJI


Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
SO30112004515R01L3	Sotti 0450 1168 RAL 9016 struktura MM, z wieszakiem	450	1168	67-92	50	536	294	-	**2175**	2375
SO30114004515R01L3	Sotti 0450 1368 RAL 9016 struktura MM, z wieszakiem	450	1368	67-92	50	629	344	-	**2302**	2502
SO30116004515R01L3	Sotti 0450 1568 RAL 9016 struktura MM, z wieszakiem	450	1568	67-92	50	725	396	-	**2559**	2759
SO30118004515R01L3	Sotti 0450 1768 RAL 9016 struktura MM, z wieszakiem	450	1768	67-92	50	822	448	-	**2943**	3143

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawory:
Vero

Możliwość zamówienia w kolorach z oferty Enix z wyłączeniem kolorów z wykończeniem połysk, SILVER METALIC, BRONZ METLIC, EFFECT CHROME, GLOSSY SILVER, EFFECT ALUMINIUM.

2 relingi w kolorze chrom występują w zestawie. Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97.

BILLO (BL)

Kolor standardowy – RAL 9016 MAT

p max = 10 BAR

1 MM 8

5 LAT GWARANCJI


Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
BL00430083002B0N0000	Billo 0430 0830 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	430	830	65-70	50/400	277	146	150	**704**	904
BL00430103002B0N0000	Billo 0430 1030 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	430	1030	65-70	50/400	336	177	300	**787**	987
BL00430123002B0N0000	Billo 0430 1230 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	430	1230	65-70	50/400	395	208	300	**871**	1071
BL00430153002B0N0000	Billo 0430 1530 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	430	1530	65-70	50/400	484	255	300	**1087**	1287
BL00530083002B0N0000	Billo 0530 0830 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	530	830	65-70	50/500	325	171	300	**787**	987
BL00530103002B0N0000	Billo 0530 1030 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	530	1030	65-70	50/500	389	205	300	**881**	1081
BL00530123002B0N0000	Billo 0530 1230 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	530	1230	65-70	50/500	461	243	300	**975**	1175
BL00530153002B0N0000	Billo 0530 1530 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	530	1530	65-70	50/500	561	295	300	**1220**	1420
BL00630083002B0N0000	Billo 0630 0830 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	630	830	65-70	50/600	366	193	300	**936**	1136
BL00630103002B0N0000	Billo 0630 1030 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	630	1030	65-70	50/600	443	233	300	**1049**	1249
BL00630123002B0N0000	Billo 0630 1230 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	630	1230	65-70	50/600	519	273	300	**1162**	1362
BL00630153002B0N0000	Billo 0630 1530 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	630	1530	65-70	50/600	637	335	600	**1452**	1652

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.

Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97.

Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

FORM (FR)

Kolor standardowy – RAL 9016 MAT

p max = 10 BAR


Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
FR00400077602B0E0000	Form 0400 0776 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	400	776	65-70	50	257	131	150	**585**	785
FR00400101002B0E0000	Form 0400 1010 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	400	1010	65-70	50	328	167	300	**696**	896
FR00400123802B0E0000	Form 0400 1238 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	400	1238	65-70	50	399	203	300	**775**	975
FR00400166702B0E0000	Form 0400 1667 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	400	1667	65-70	50	523	267	300	**904**	1104
FR00608077602B0E0000	Form 0608 0776 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	608	776	65-70	50	353	180	300	**810**	1010
FR00608101002B0E0000	Form 0608 1010 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	608	1010	65-70	50	449	229	300	**958**	1158
FR00608123802B0E0000	Form 0608 1238 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	608	1238	65-70	50	545	278	300	**1066**	1266
FR00608166702B0E0000	Form 0608 1667 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	608	1667	65-70	50	712	365	600	**1247**	1447

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawory:
Vero

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.
Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97.
Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

HIACYNT (H)

Kolor standardowy – RAL 9016 MAT

p max = 8 BAR


Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
H0004000773023030000	Hiacynt 0400 773 BIAŁY 9016 MAT 1,8	400	773	65-70	360	252	135	150	**660**	860
H0004001043023030000	Hiacynt 0400 1043 BIAŁY 9016 MAT 1,8	400	1043	65-70	360	339	180	300	**829**	1029
H0004001313023030000	Hiacynt 0400 1313 BIAŁY 9016 MAT 1,8	400	1313	65-70	360	441	232	300	**936**	1136
H0004001583023030000	Hiacynt 0400 1583 BIAŁY 9016 MAT 1,8	400	1583	65-70	360	529	287	300	**1129**	1329
H0005550773023030000	Hiacynt 0555 0773 BIAŁY 9016 MAT 1,8	555	773	65-70	515	324	174	300	**836**	1036
H0005551043023030000	Hiacynt 0555 1043 BIAŁY 9016 MAT 1,8	555	1043	65-70	515	440	233	300	**1048**	1248
H0005551313023030000	Hiacynt 0555 1313 BIAŁY 9016 MAT 1,8	555	1313	65-70	515	575	303	300	**1183**	1383
H0005551583023030000	Hiacynt 0555 1583 BIAŁY 9016 MAT 1,8	555	1583	65-70	515	690	362	600	**1426**	1626

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**




SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawory:
Schlosser Mini Lewy

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.
Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.


HIACYNT (HX)

Kolor standardowy – RAL 9016 MAT

p max = 8 BAR


Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
H000400077302G030000	Hiacynt 0400 0773 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8 **zasilanie lewa**	400	773	90-95	50	252	135	150	**756**	956
H000400104302G030000	Hiacynt 0400 1043 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8 **zasilanie lewa**	400	1043	90-95	50	339	180	300	**925**	1125
H000400131302G030000	Hiacynt 0400 1313 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8 **zasilanie lewa**	400	1313	90-95	50	441	232	300	**1017**	1217
H000400158302G030000	Hiacynt 0400 1583 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8 **zasilanie lewa**	400	1583	90-95	50	529	287	300	**1226**	1426
H000555077302G030000	Hiacynt 0555 0773 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8 **zasilanie lewa**	555	773	90-95	50	324	174	300	**955**	1155
H000555104302G030000	Hiacynt 0555 1043 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8 **zasilanie lewa**	555	1043	90-95	50	440	233	300	**1167**	1367
H000555131302G030000	Hiacynt 0555 1313 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8 **zasilanie lewa**	555	1313	90-95	50	575	303	300	**1283**	1483
H000555158302G030000	Hiacynt 0555 1583 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8 **zasilanie lewa**	555	1583	90-95	50	690	362	600	**1547**	1747

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Duoplex Prawy

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.
Zawór nie występuje w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

LAMELO (LM)

Kolor standardowy – RAL 9016 MAT

p max = 8 BAR

Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
LM005440773023010000	Lamelo 0544 0773 BIAŁY 9016 MAT 1,8	544	773	100-105	495	339	181	300	**629**	829
LM005441043023010000	Lamelo 0544 1043 BIAŁY 9016 MAT 1,8	544	1043	100-105	495	498	268	300	**764**	964
LM005441313023010000	Lamelo 0544 1313 BIAŁY 9016 MAT 1,8	544	1313	100-105	495	620	332	600	**906**	1106


***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawory:
Vero

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.
Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97.
Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

LAMELO (LMX)

Kolor standardowy – RAL 9016 MAT

p max = 8 BAR


Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
LM00544077302G010000	Lamelo 0544 0773 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8 **zasilanie lewa**	544	773	100-105	50	339	181	300	**733**	933
LM00544104302G010000	Lamelo 0544 1043 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8 **zasilanie lewa**	544	1043	100-105	50	498	268	300	**867**	1067
LM00544131302G010000	Lamelo 0544 1313 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8 **zasilanie lewa**	544	1313	100-105	50	620	332	600	**1011**	1211

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Duoplex Prawy

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.
Zawór nie występuje w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97.
Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

QUATRO (Q)

Kolor standardowy – RAL 9016 MAT

p max = 4 BAR


Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
Q00059508120230300000	Quatro 0595 0812 BIAŁY 9016 MAT 1,8	595	812	101-106	500	392	210	300	**869**	1069
Q00059510970230300000	Quatro 0595 1097 BIAŁY 9016 MAT 1,8	595	1097	101-106	500	553	293	300	**1091**	1291
Q00059513250230300000	Quatro 0595 1325 BIAŁY 9016 MAT 1,8	595	1325	101-106	500	664	351	600	**1202**	1402
Q00059516670230300000	Quatro 0595 1667 BIAŁY 9016 MAT 1,8	595	1667	101-106	500	849	448	600	**1511**	1711

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**




SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI



Na zdjęciu zawory:
Vero

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.
Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97.
Możliwość zamówienia grzejnika w innej wysokości.

QUATRO (QX)

Kolor standardowy – RAL 9016 MAT

p max = 4 BAR


Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
Q000595081202G030000	Quatro 0595 0812 BIAŁY 9016 MAT 1,8 MM **zasilanie lewa**	595	812	101-106	50	392	210	300	**989**	1189
Q000595109702G030000	Quatro 0595 1097 BIAŁY 9016 MAT 1,8 MM **zasilanie lewa**	595	1097	101-106	50	553	293	300	**1209**	1409
Q000595132502G030000	Quatro 0595 1325 BIAŁY 9016 MAT 1,8 MM **zasilanie lewa**	595	1325	101-106	50	664	351	600	**1296**	1496
Q000595166702G030000	Quatro 0595 1667 BIAŁY 9016 MAT 1,8 MM **zasilanie lewa**	595	1667	101-106	50	849	448	600	**1631**	1831

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Oventop Multiblock Uniwersalny

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.
Zawór nie występuje w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97.
Możliwość zamówienia grzejnika w innej wysokości.

QUATRO (QB)

Kolor standardowy – RAL 9016 MAT

p max = 4 BAR

Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
QB00595078502G030000	Quatro blacha 0595 0785 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8 **zasilanie lewa**	595	785	101-106	50	374	198	300	**1228**	1428
QB00595118502G030000	Quatro blacha 0595 1185 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8 **zasilanie lewa**	595	1185	101-106	50	586	310	300	**1559**	1759
QB00595169802G030000	Quatro blacha 0595 1698 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8 **zasilanie lewa**	595	1698	101-106	50	849	448	600	**1969**	2169

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**



ZAWÓR I GŁOWICA TERMOSTATYCZNA W KOMPLECIE



Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.
Głowica termostatyczna chromowana.

FOCUS (F)

Kolor standardowy – RAL 9016 POŁYSK

p max = 4 BAR


Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
F0005020818013010000	Focus 0502 0818 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,8	502	818	97-102	406	424	224	300	**773**	973
F0005020986013010000	Focus 0502 0986 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,8	502	986	97-102	406	511	273	300	**835**	1035
F0005021238013010000	Focus 0502 1238 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,8	502	1238	97-102	406	645	343	600	**965**	1165
F0005021742013010000	Focus 0502 1742 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,8	502	1742	97-102	406	923	486	900	**1247**	1447
F0005950818013010000	Focus 0595 0818 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,8	595	818	106-111	500	486	256	300	**819**	1019
F0005950986013010000	Focus 0595 0986 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,8	595	986	106-111	500	586	310	300	**883**	1083
F0005951238013010000	Focus 0595 1238 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,8	595	1238	106-111	500	739	389	600	**1027**	1227
F0005951742013010000	Focus 0595 1742 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,8	595	1742	106-111	500	1057	553	900	**1328**	1528
F0007460818013010000	Focus 0746 0818 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,8	746	818	120-125	650	582	305	300	**904**	1104
F0007460986013010000	Focus 0746 0986 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,8	746	986	120-125	650	702	365	600	**971**	1171
F0007461238013010000	Focus 0746 1238 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,8	746	1238	120-125	650	886	460	600	**1128**	1328
F0007461742013010000	Focus 0746 1742 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,8	746	1742	120-125	650	1267	656	900	**1469**	1669

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**




SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawory:
Vero

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.
Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

FOCUS (FX)

Kolor standardowy – RAL 9016 POŁYSK

p max = 4 BAR


Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
F0005950818013B010000	Focus 0595 0818 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY MM,1,8	595	818	106-111	50	486	256	300	**910**	1110
F0005951238013B010000	Focus 0595 1238 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY MM,1,8	595	1238	106-111	50	739	389	600	**1117**	1317
F0005951742013B010000	Focus 0595 1742 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY MM,1,8	595	1742	106-111	50	1057	553	900	**1418**	1618
F0007460818013B010000	Focus 0746 0818 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY MM,1,8	746	818	120-125	50	582	305	300	**994**	1194
F0007461238013B010000	Focus 0746 1238 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY MM,1,8	746	1238	120-125	50	886	460	600	**1220**	1420
F0007461742013B010000	Focus 0746 1742 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY MM,1,8	746	1742	120-125	50	1267	656	900	**1559**	1759

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Duoplex Prawy

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.
Zawór nie występuje w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

FOCUS (FXB)

Kolor standardowy – RAL 9016 POŁYSK

p max = 4 BAR

Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
FB00595077601G010000	Focus blacha 0595 0776 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY MM, 1,8 **zasilanie lewa**	595	776	106-111	50	440	232	300	**1327**	1527
FB00595115401G010000	Focus blacha 0595 1154 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY MM, 1,8 **zasilanie lewa**	595	1154	106-111	50	669	353	600	**1524**	1724
FB00595174201G010000	Focus blacha 0595 1742 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY MM, 1,8 **zasilanie lewa**	595	1742	106-111	50	1031	539	900	**1811**	2011
FB00746077601G010000	Focus blacha 0746 0776 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY MM, 1,8 **zasilanie lewa**	746	776	120-125	50	526	276	300	**1373**	1573
FB00746115401G010000	Focus blacha 0746 1154 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY MM, 1,8 **zasilanie lewa**	746	1154	120-125	50	797	414	600	**1593**	1793
FB00746174201G010000	Focus blacha 0746 1742 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY MM, 1,8 **zasilanie lewa**	746	1742	120-125	50	1249	647	900	**1904**	2104

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**



ZAWÓR I GŁOWICA TERMOSTATYCZNA W KOMPLECIE



Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.

Głowica termostatyczna chromowana.


CAPRI (C)

Kolor standardowy – RAL 9016 MAT

p max = 4 BAR


Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W) EN 442		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
C0007341744021030000	Capri 0734 1744 BIAŁY 9016 MAT MM **zasilanie lewa**	734	1744	125-130	50	1348	703	-	**2261**	2461


***kod dotyczy grzejnika w kolorze standardowym**



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Duoplex Prawy

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.

Zawór nie występuje w zestawie. 4 wieszaki w kolorze czarnym występują w zestawie. Krata ozdobna standardowo występuje w kolorze czarnym. Dedykowane akcesoria od str. 97. Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

ROYAL (R)


Kolor standardowy – RAL 9016 MAT

p max = 4 BAR

Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	**Ceny netto (PLN) STD**	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
R0008440524023030000	Royal 0844 0524 BIAŁY 9016 MAT 1,8	844	524	125-130	747	454	238	300	**913**	1113
R0012940524023030000	Royal 1294 0524 BIAŁY 9016 MAT 1,8	1294	524	125-130	1198	661	346	600	**1213**	1413
R0017440524023030000	Royal 1744 0524 BIAŁY 9016 MAT 1,8	1744	524	125-130	1648	855	445	600	**1573**	1773

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**







Na zdjęciu zawory:
Schlosser Mini Lewy

SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI



Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.
Zawór nie występuje w zestawie. Krata ozdobna standardowo występuje w kolorze czarnym. Dedykowane akcesoria od str. 97.
Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

TALES (TS)

Kolor standardowy – RAL 9016 MAT

p max = 8 BAR


Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	**Ceny netto (PLN) STD**	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
TS0045008710240D0000	Tales 0450 0871 BIAŁY 9016 MAT 1,4,5,8	450	871	60-65	420	321	171	300	**1466**	1666
TS0045011950240D0000	Tales 0450 1195 BIAŁY 9016 MAT 1,4,5,8	450	1195	60-65	420	434	231	300	**1872**	2072
TS0045015190240D0000	Tales 0450 1519 BIAŁY 9016 MAT 1,4,5,8	450	1519	60-65	420	483	258	300	**2277**	2477
TS0060011950240D0000	Tales 0600 1195 BIAŁY 9016 MAT 1,4,5,8	600	1195	60-65	570	537	286	300	**1927**	2127
TS0060015190240D0000	Tales 0600 1519 BIAŁY 9016 MAT 1,4,5,8	600	1519	60-65	570	675	360	600	**2348**	2548

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**




SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawory:
Schlosser Mini Lewy

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.
Zawory nie występują w zestawie.
Dedykowane akcesoria od str. 97.

TANGO (TGX)

Kolor standardowy – RAL 9016 MAT

p max = 6 BAR


Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
TG00606081802B030000	Tango 0606 0818 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	606	818	66-71	50	419	226	300	**813**	1013
TG00606123802B030000	Tango 0606 1238 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	606	1238	66-71	50	656	353	600	**1047**	1247
TG00606174202B030000	Tango 0606 1742 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	606	1742	66-71	50	943	504	900	**1444**	1644


***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Duoplex Prawy

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.
Zawór nie występuje w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97.
Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

UNO (UX)

Kolor standardowy – RAL 9016 MAT

p max = 10 BAR


Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W) EN 442		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
U0005000944O2B030000	Uno 0500 0944 BIAŁY 9016 MAT MM,1,8	500	944	83-88	50	323	171	300	**530**	730


***kod dotyczy grzejnika w kolorze standardowym**



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Duoplex Prawy

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.
Zawór nie występuje w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

RAMA (RM)

Kolor standardowy – RAL 9016 MAT

p max = 4 BAR

MM 8

5 LAT GWARANCJI

Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W) EN 442		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
RM00595094402A030000	Rama 0595 0944 BIAŁY 9016 MAT MM,8	595	944	72-77	50	423	227	300	**1408**	1608

***kod dotyczy grzejnika w kolorze standardowym**



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI



Na zdjęciu zawór:
Schlosser Duoplex Prawy

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.
Zawór nie występuje w zestawie.
Możliwość wykonania grzejnika z zespołem przyłączeniowym z prawej strony, bez dopłaty.

RAMA MIRROR (RMM)

Kolor standardowy – RAL 9016 MAT


p max = 4 BAR

MM 8

5 LAT GWARANCJI


Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
RMM0595094402A030000	Rama z lustrem 0595 0944 BIAŁY 9016 MAT MM,8	595	944	72-77	50	470	245	300	**1779**	1979
RMM0595144802A030000	Rama z lustrem 0595 1448 BIAŁY 9016 MAT MM,8	595	1448	72-77	50	693	362	600	**2339**	2539

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Duoplex Prawy

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.
Zawór nie występuje w zestawie. Wykończenie krawędzi lustra z fazą lub bez.
Możliwość wykonania grzejnika z zespołem przyłączeniowym z prawej strony, bez dopłaty.

GRZEJNIKI DRABINKOWE

Arrow (AR) 59
Loko (LK) 60
Aster (A) 61
Irys (I) 62
Pini (P) 63
Dalis (D) 64



GRZEJNIKI DRABINKOWE

ARROW (AR)

Kolor standardowy – RAL 9016 POŁYSK


p max = 8 BAR

5 LAT GWARANCJI

Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
AR005000817014010000	Arrow 0500 0817 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	500	817	97-102	424	386	210	300	**607**	807
AR005001237014010000	Arrow 0500 1237 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	500	1237	97-102	424	600	324	600	**706**	906
AR005001741014010000	Arrow 0500 1741 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	500	1741	97-102	424	844	451	600	**866**	1066
AR006000817014010000	Arrow 0600 0817 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	600	817	105-110	524	450	245	300	**668**	868
AR006001237014010000	Arrow 0600 1237 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	600	1237	105-110	524	701	378	600	**779**	979
AR006001741014010000	Arrow 0600 1741 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	600	1741	105-110	524	987	528	900	**951**	1151
AR007500817014010000	Arrow 0750 0817 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	750	817	119-124	675	546	296	300	**729**	929
AR007501237014010000	Arrow 0750 1237 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	750	1237	119-124	675	856	461	600	**848**	1048
AR007501741014010000	Arrow 0750 1741 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	750	1741	119-124	675	1203	644	900	**1040**	1240

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Trójnikowy Lewy

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.
Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.
Możliwość zamówienia grzejnika z podłączeniem MM (środkowe), za dopłatą.

LOKO (LK)

Kolor standardowy – RAL 9016 POŁYSK


p max = 8 BAR

5 LAT GWARANCJI

Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
LK004500817014010000	Loko 0450 0817 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	450	817	86-91	374	328	178	300	**675**	875
LK004500943014010000	Loko 0450 0943 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	450	943	86-91	374	384	208	300	**779**	979
LK004501237014010000	Loko 0450 1237 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	450	1237	86-91	374	499	270	300	**810**	1010
LK004501573014010000	Loko 0450 1573 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	450	1573	86-91	374	651	352	600	**917**	1117
LK004501741014010000	Loko 0450 1741 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	450	1741	86-91	374	710	384	600	**1013**	1213
LK005500817014010000	Loko 0550 0817 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	550	817	94-99	474	387	210	300	**736**	936
LK005500943014010000	Loko 0550 0943 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	550	943	94-99	474	453	245	300	**849**	1049
LK005501237014010000	Loko 0550 1237 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	550	1237	94-99	474	589	319	300	**880**	1080
LK005501573014010000	Loko 0550 1573 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	550	1573	94-99	474	771	417	600	**992**	1192
LK005501741014010000	Loko 0550 1741 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	550	1741	94-99	474	839	454	600	**1101**	1301
LK006500817014010000	Loko 0650 0817 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	650	817	102-107	574	446	242	300	**797**	997
LK006500943014010000	Loko 0650 0943 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	650	943	102-107	574	523	283	300	**920**	1120
LK006501237014010000	Loko 0650 1237 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	650	1237	102-107	574	679	368	600	**950**	1150
LK006501573014010000	Loko 0650 1573 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	650	1573	102-107	574	890	481	600	**1072**	1272
LK006501741014010000	Loko 0650 1741 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	650	1741	102-107	574	968	523	900	**1187**	1387

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Trójnikowy Lewy

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.
Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.
Możliwość zamówienia grzejnika z podłączeniem MM (środkowe), za dopłatą.

ASTER (A)

Kolor standardowy – RAL 9016 POŁYSK

p max = 10 BAR

5 LAT GWARANCJI


Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
A0003000776014010000	Aster 0300 0776 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	300	776	157	250	311	169	300	**619**	819
A0003000996014010000	Aster 0300 0996 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	300	996	157	250	394	213	300	**652**	852
A0003001216014010000	Aster 0300 1216 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	300	1216	157	250	479	258	300	**796**	996
A0004000776014010000	Aster 0400 0776 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	400	776	157	350	384	208	300	**657**	857
A0004000996014010000	Aster 0400 0996 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	400	996	157	350	487	264	300	**685**	885
A0004001216014010000	Aster 0400 1216 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	400	1216	157	350	591	319	600	**837**	1037
A0005000380014010000	Aster 0500 0380 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	500	380	157	450	232	127	150	**472**	672
A0005000776014010000	Aster 0500 0776 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	500	776	157	450	452	245	300	**696**	896
A0005000996014010000	Aster 0500 0996 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	500	996	157	450	574	311	300	**781**	981
A0005001216014010000	Aster 0500 1216 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	500	1216	157	450	697	377	600	**873**	1073
A0005001524014010000	Aster 0500 1524 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	500	1524	157	450	871	470	600	**1028**	1228
A0005001744014010000	Aster 0500 1744 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	500	1744	152	450	999	536	900	**1137**	1337
A0006000380014010000	Aster 0600 0380 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	600	380	157	550	265	145	150	**499**	699
A0006000776014010000	Aster 0600 0776 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	600	776	157	550	517	280	300	**737**	937
A0006000996014010000	Aster 0600 0996 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	600	996	157	550	656	355	600	**825**	1025
A0006001216014010000	Aster 0600 1216 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	600	1216	157	550	797	431	600	**919**	1119
A0006001524014010000	Aster 0600 1524 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	600	1524	157	550	996	537	900	**1091**	1291
A0006001744014010000	Aster 0600 1744 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	600	1744	152	550	1142	615	900	**1213**	1413

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**





SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106-108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Mini Lewy

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.

Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

Możliwość zamówienia grzejnika z podłączeniem bocznym, za dopłatą.

IRYS (I)

Kolor standardowy – RAL 9016 POŁYSK

p max = 10 BAR

5 LAT GWARANCJI


Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
I0005000776014030000	Irys 0500 0776 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	500	776	152	450	620	327	600	**988**	1188
I0005001196014030000	Irys 0500 1196 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	500	1196	152	450	947	499	900	**1405**	1605
I0005001532014030000	Irys 0500 1532 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	500	1532	152	450	1218	640	900	**1773**	1973
I0005500776014030000	Irys 0550 0776 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	550	776	152	500	675	356	600	**1106**	1306
I0005501196014030000	Irys 0550 1196 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	550	1196	152	500	1030	543	900	**1497**	1697
I0005501532014030000	Irys 0550 1532 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	550	1532	152	500	1326	697	900	**1840**	2040
I0006000776014030000	Irys 0600 0776 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	600	776	152	550	729	385	600	**1175**	1375
I0006001196014030000	Irys 0600 1196 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	600	1196	152	550	1113	587	900	**1587**	1787
I0006001532014030000	Irys 0600 1532 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	600	1532	152	550	1433	753	900	**2052**	2252

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**




SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106-108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Mini Lewy

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.

Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

Możliwość zamówienia grzejnika z podłączeniem bocznym lub MM (środkowym), za dopłatą.

PINI (P)

Kolor standardowy – RAL 9016 POŁYSK

p max = 10 BAR


Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
P0003400776014020000	0340 0776 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	340	776	78-98	290	279	148	150	**557**	757
P0003401154014020000	Pini 0340 1154 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	340	1154	78-98	290	410	213	300	**691**	891
P0004580776014020000	Pini 0458 0776 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	458	776	78-98	408	359	189	300	**574**	774
P0004581154014020000	Pini 0458 1154 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	458	1154	78-98	408	527	274	300	**714**	914
P0004581490014020066	Pini 0458 1490 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	458	1490	78-98	408	692	360	600	**791**	991
P0004581742014020000	Pini 0458 1742 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	458	1742	78-98	408	828	434	600	**923**	1123
P0006080776014020000	Pini 0608 0776 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	608	776	78-98	558	456	239	300	**635**	835
P0006081154014020000	Pini 0608 1154 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	608	1154	78-98	558	669	346	600	**795**	995
P0006081490014020066	Pini 0608 1490 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	608	1490	78-98	558	879	455	600	**882**	1082
P0006081742014020000	Pini 0608 1742 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	608	1742	78-98	558	1051	548	900	**1030**	1230
P0007640776014020000	Pini 0764 0776 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	764	776	78-98	714	552	287	600	**706**	906
P0007641154014020000	Pini 0764 1154 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	764	1154	78-98	714	811	418	600	**876**	1076
P0007641490014020066	Pini 0764 1490 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	764	1490	78-98	714	1065	550	900	**976**	1176
P0007641742014020000	Pini 0764 1741 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	764	1741	78-98	714	1274	660	900	**1142**	1342

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**




SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Mini Lewy

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.

Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

Możliwość zamówienia grzejnika z podłączeniem bocznym lub MM (środkowym), za dopłatą.

DALIS (D)

Kolor standardowy – RAL 9016 POŁYSK

p max = 10 BAR


Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
D0004500776014020000	Dalis 0450 0776 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	450	776	92-112	400	360	190	300	**605**	805
D0004501154014020000	Dalis 0450 1154 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	450	1154	92-112	400	531	277	300	**754**	954
D0004501490014020000	Dalis 0450 1490 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	450	1490	92-112	400	689	358	600	**830**	1030
D0004501742014020000	Dalis 0450 1742 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	450	1742	92-112	400	811	420	600	**971**	1171
D0006000776014020000	Dalis 0600 0776 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	600	776	104-124	550	466	246	300	**672**	872
D0006001154014020000	Dalis 0600 1154 BIAŁY 9016BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	600	1154	104-124	550	687	360	600	**838**	1038
D0006001490014020000	Dalis 0600 1490 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	600	1490	104-124	550	891	464	600	**928**	1128
D0006001742014020000	Dalis 0600 1742 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	600	1742	104-124	550	1050	544	900	**1086**	1286
D0007500776014020000	Dalis 0750 0776 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	750	776	120-140	700	570	300	300	**739**	939
D0007501154014020000	Dalis 0750 1154 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	750	1154	120-140	700	839	441	600	**921**	1121
D0007501490014020000	Dalis 0750 1490 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	750	1490	120-140	700	1089	567	900	**1022**	1222
D0007501742014020000	Dalis 0750 1742 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	750	1742	120-140	700	1283	664	900	**1198**	1398

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**




SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI






Na zdjęciu zawór:
Schlosser Mini Lewy

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.

Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach. Możliwość zamówienia grzejnika z podłączeniem MM (środkowe), za dopłatą.

GRZEJNIKI ECO

Haber (HB) 67
AT 68
DT 69
PT 70
PTW z wieszakami 71



GRZEJNIKI ECO

HABER (HB)

Kolor standardowy – RAL 9016 MAT

p max = 10 BAR


Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
HB0043007500240N0000	Haber 0430 0750 BIAŁY 9016 MAT 1,4,5,8	430	750	65-70	400	277	146	150	**483**	683
HB0043009500240N0000	Haber 0430 0950 BIAŁY 9016 MAT 1,4,5,8	430	950	65-70	400	345	182	300	**581**	781
HB00430011500240N0000	Haber 0430 1150 BIAŁY 9016 MAT 1,4,5,8	430	1150	65-70	400	412	217	300	**685**	885
HB0043014500240N0000	Haber 0430 1450 BIAŁY 9016 MAT 1,4,5,8	430	1450	65-70	400	554	292	300	**864**	1064
HB0053007500240N0000	Haber 0530 0750 BIAŁY 9016 MAT 1,4,5,8	530	750	65-70	500	328	173	300	**531**	731
HB0053009500240N0000	Haber 0530 0950 BIAŁY 9016 MAT 1,4,5,8	530	950	65-70	500	407	214	300	**638**	838
HB00530011500240N0000	Haber 0530 1150 BIAŁY 9016 MAT 1,4,5,8	530	1150	65-70	500	492	259	300	**754**	954
HB0053014500240N0000	Haber 0530 1450 BIAŁY 9016 MAT 1,4,5,8	530	1450	65-70	500	661	348	600	**950**	1150
HB0063007500240N0000	Haber 0630 0750 BIAŁY 9016 MAT 1,4,5,8	630	750	65-70	600	379	200	300	**633**	833
HB0063009500240N0000	Haber 0630 0950 BIAŁY 9016 MAT 1,4,5,8	630	950	65-70	600	475	250	300	**760**	960
HB00630011500240N0000	Haber 0630 1150 BIAŁY 9016 MAT 1,4,5,8	630	1150	65-70	600	565	298	300	**898**	1098
HB0063014500240N0000	Haber 0630 1450 BIAŁY 9016 MAT 1,4,5,8	630	1450	65-70	600	768	404	600	**1130**	1330

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**




SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106-108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.

Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.


AT

Kolor standardowy – RAL 9016 POŁYSK

p max = 10 BAR


Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
AT0035006880140100000	AT 0350 0688 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	350	688	157	300	286	155	150	**227**	427
AT0035008640140100000	AT 0350 0864 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	350	864	157	300	358	194	300	**298**	498
AT0035010400140100000	AT 0350 1040 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	350	1040	157	300	430	233	300	**358**	558
AT0035012160140100000	AT 0350 1216 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	350	1216	157	300	501	272	300	**405**	605
AT0035013920140100000	AT 0350 1392 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	350	1392	157	300	573	310	300	**423**	623
AT0035015680140100000	AT 0350 1568 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	350	1568	157	300	644	347	600	**451**	651
AT0045006880140100000	AT 0450 0688 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	450	688	157	400	333	181	300	**267**	467
AT0045008640140100000	AT 0450 0864 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	450	864	157	400	417	226	300	**352**	552
AT0045010400140100000	AT 0450 1040 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	450	1040	157	400	500	271	300	**420**	620
AT0045012160140100000	AT 0450 1216 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	450	1216	157	400	583	316	300	**476**	676
AT0045013920140100000	AT 0450 1392 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	450	1392	157	400	666	360	600	**497**	697
AT0045015680140100000	AT 0450 1568 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	450	1568	157	400	750	404	600	**529**	729
AT0055006880140100000	AT 0550 0688 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	550	688	157	500	380	206	300	**296**	496
AT0055008640140100000	AT 0550 0864 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	550	864	157	500	475	257	300	**390**	590
AT0055010400140100000	AT 0550 1040 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	550	1040	157	500	570	309	300	**466**	666
AT0055012160140100000	AT 0550 1216 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	550	1216	157	500	665	360	600	**528**	728
AT0055013920140100000	AT 0550 1392 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	550	1392	157	500	760	411	600	**551**	751
AT0055015680140100000	AT 0550 1568 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	550	1568	157	500	855	461	600	**587**	787
AT0065006880140100000	AT 0650 0688 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	650	688	157	600	427	232	300	**352**	552
AT0065008640140100000	AT 0650 0864 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	650	864	157	600	534	289	300	**462**	662
AT0065010400140100000	AT 0650 1040 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	650	1040	157	600	640	347	600	**554**	754
AT0065012160140100000	AT 0650 1216 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	650	1216	157	600	747	405	600	**628**	828
AT0065013920140100000	AT 0650 1392 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	650	1392	157	600	854	461	600	**654**	854
AT0065015680140100000	AT 0650 1568 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	650	1568	157	600	960	517	900	**698**	898

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**




SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106-108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Mini Lewy

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.

Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

Możliwość zamówienia grzejnika z podłączeniem bocznym, za dopłatą.

DT

Kolor standardowy – RAL 9016 POŁYSK


p max = 10 BAR

5 LAT GWARANCJI

Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
DT0050006500140200000	DT 0500 0650 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	500	650	123	450	300	158	300	**263**	463
DT0050008180140200000	DT 0500 0818 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	500	818	123	450	375	198	300	**352**	552
DT0050009860140200000	DT 0500 0986 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	500	986	123	450	450	236	300	**419**	619
DT0050011540140200000	DT 0500 1154 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	500	1154	123	450	526	275	300	**476**	676
DT0050014900140200000	DT 0500 1490 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	500	1490	123	450	676	351	600	**608**	808
DT0065006500140200000	DT 0650 0650 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	650	650	123	600	372	196	300	**337**	537
DT0065008180140200000	DT 0650 0818 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	650	818	123	600	465	245	300	**449**	649
DT0065009860140200000	DT 0650 0986 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	650	986	123	600	559	293	300	**530**	730
DT0065011540140200000	DT 0650 1154 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	650	1154	123	600	652	341	600	**605**	805
DT0065014900140200000	DT 0650 1490 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	650	1490	123	600	838	436	600	**772**	972

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Mini Lewy

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.

Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

Możliwość zamówienia grzejnika z podłączeniem MM (środkowe), za dopłatą.

PT

Kolor standardowy – RAL 9016 POŁYSK


p max = 10 BAR

5 LAT GWARANCJI

Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
PT0030006500140200000	PT 0300 0650 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	300	650	78-98	250	200	106	150	**177**	377
PT0030008180140200000	PT 0300 0818 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	300	818	78-98	250	250	132	150	**231**	431
PT0030009860140200000	PT 0300 0986 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	300	986	78-98	250	300	157	300	**265**	465
PT0030011540140200000	PT 0300 1154 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	300	1154	78-98	250	351	182	300	**308**	508
PT0040006500140200000	PT 0400 0650 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	400	650	78-98	350	248	132	150	**216**	416
PT0040008180140200000	PT 0400 0818 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	400	818	78-98	350	310	163	300	**283**	483
PT0040009860140200000	PT 0400 0986 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	400	986	78-98	350	373	195	300	**323**	523
PT0040011540140200000	PT 0400 1154 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	400	1154	78-98	350	435	226	300	**376**	576
PT0040013220140200000	PT 0400 1322 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	400	1322	78-98	350	497	259	300	**473**	673
PT0040014900140200000	PT 0400 1490 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	400	1490	78-98	350	559	292	300	**509**	709
PT0040016580140200000	PT 0400 1658 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	400	1658	78-98	350	621	325	600	**626**	826
PT0050806500140200000	PT 0508 0650 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	508	650	78-98	458	300	159	300	**248**	448
PT0050808180140200000	PT 0508 0818 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	508	818	78-98	458	375	197	300	**328**	528
PT0050809860140200000	PT 0508 0986 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	508	986	78-98	458	450	235	300	**373**	573
PT0050811540140200000	PT 0508 1154 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	508	1154	78-98	458	526	273	300	**435**	635
PT0050813220140200000	PT 0508 1322 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	508	1322	78-98	458	601	313	600	**546**	746
PT0050814900140200000	PT 0508 1490 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	508	1490	78-98	458	676	353	600	**589**	789
PT0050816580140200000	PT 0508 1658 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	508	1658	78-98	458	751	393	600	**721**	921
PT0065806500140200000	PT 0658 0650 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	658	650	78-98	608	372	197	300	**323**	523
PT0065808180140200000	PT 0658 0818 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	658	818	78-98	608	465	245	300	**424**	624
PT0065809860140200000	PT 0658 0986 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	658	986	78-98	608	559	292	300	**484**	684
PT0065811540140200000	PT 0658 1154 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	658	1154	78-98	608	652	338	600	**564**	764
PT0065813220140200000	PT 0658 1322 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	658	1322	78-98	608	745	388	600	**708**	908
PT0065814900140200000	PT 0658 1490 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	658	1490	78-98	608	838	438	600	**766**	966
PT0065816580140200000	PT 0658 1658 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	658	1658	78-98	608	932	488	900	**936**	1136

***Kody produktów dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Mini Lewy

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.

Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.

Możliwość zamówienia grzejnika z podłączeniem bocznym lub MM (środkowym), za dopłatą.

PTW z wieszakami


Kolor standardowy – RAL 9016 POŁYSK

p max = 10 BAR

5 LAT GWARANCJI


Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	**Ceny netto (PLN) STD**	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
PTW04000776014020038	PTW z wieszakami 0400 0776 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	400	776	179-199	350	402	218	300	**339**	539
PTW04000986014020038	PTW z wieszakami 0400 0986 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	400	986	179-199	350	486	264	300	**359**	559
PTW04001196014020038	PTW z wieszakami 0400 1196 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	400	1196	179-199	350	601	326	600	**411**	611
PTW04001532014020038	PTW z wieszakami 0400 1532 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	400	1532	179-199	350	735	398	600	**469**	669
PTW05000776014020038	PTW z wieszakami 0500 0776 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	500	776	179-199	450	489	265	300	**345**	545
PTW05000986014020038	PTW z wieszakami 0500 0986 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	500	986	179-199	450	591	321	300	**365**	565
PTW05001196014020038	PTW z wieszakami 0500 1196 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	500	1196	179-199	450	732	397	600	**414**	614
PTW05001532014020038	PTW z wieszakami 0500 1532 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY 1,4,5,8	500	1532	175-195	450	895	485	600	**473**	673

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**




SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Mini Lewy

Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.
Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. Możliwość zamówienia grzejnika o innych wymiarach.
Możliwość zamówienia grzejnika z podłączeniem bocznym lub MM (środkowym), za dopłatą.

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Quatro Elektryczny (EQB).....76



GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

QUATRO ELEKTRYCZNY (EQB)


2 LATA GWARANCJI

Kolor standardowy – RAL 9016 MAT

Kod produktu*	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN) STD	Ceny netto (PLN) kolor
						Δ 50	Δ 30			
QB00595078602E230000	Quatro blacha 0595 0786 BIAŁY 9016 MAT Elektryczny Prawy Grzałka 300W Standard	595	786	101-106	-	-	-	300	**1743**	1943
QB00595118502E330000	Quatro blacha 0595 1185 BIAŁY 9016 MAT Elektryczny Prawy Grzałka 600W Standard	595	1185	101-106	-	-	-	600	**2087**	2287
QB00595169802E430000	Quatro blacha 0595 1698 BIAŁY 9016 MAT Elektryczny Prawy Grzałka 900W Standard	595	1698	101-106	-	-	-	900	**2562**	2762

***Kody dotyczą grzejników w kolorze standardowym.**






Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.
Regulator występuje tylko w kolorze białym lub silver.

GRZEJNIKI PŁYTOWE

Plain Vertical (VP)..... 79–80
Plain Art Vertical (VS).....81–82
Plain (P)..... 83–84
Plain Art (PS)..... 85–86
Plain Line (PL)..... 87–88



GRZEJNIKI PŁYTOWE

PLAIN VERTICAL (VP)

Kolor standardowy – Biały RAL 9016 POŁYSK

p max = 10 BAR




Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

EN442 75/65/20°C
EN442 70/55/20°C
EN442 55/45/20°C

Typ	Głębokość (mm)
11	81
20	106
21	106
22	129

Wysokość (mm)	1600								1800							
Długość (mm)	Typ 11		Typ 20		Typ 21		Typ 22		Typ 11		Typ 20		Typ 21		Typ 22	
300	588 W 475 W 302 W	1007 PLN	693 W 564 W 362 W	1137 PLN	842 W 681 W 432 W	1180 PLN	1026 828 W 522 W	1300 PLN	640 W 518 W 329 W	1140 PLN	760 W 618 W 397 W	1232 PLN	918 W 743 W 472 W	1272 PLN	1107 W 893 W 563 W	1400 PLN
400	784 W 634 W 402 W	1113 PLN	924 W 752 W 483 W	1272 PLN	1123 W 908 W 576 W	1332 PLN	1368 W 1103 W 696 W	1484 PLN	853 W 691 W 439 W	1267 PLN	1013 W 824 W 529 W	1381 PLN	1224 W 990 W 629 W	1444 PLN	1476 W 1190 W 750 W	1601 PLN
500	980W 792 W 503W	1233 PLN	1155 W 940 W 604 W	1418 PLN	1404 W 1135 W 720 W	1500 PLN	1710 W 1379 W 870 W	1677 PLN	1067 W 863 W 549 W	1401 PLN	1266 W 1030 W 661 W	1542 PLN	1530 W 1238 W 786 W	1625 PLN	1845 W 1488 W 938 W	1814 PLN
600	1175 W 951 W 603 W	1341 PLN	1386 W 1127 W 724 W	1554 PLN	1685 W 1362 W 864 W	1651 PLN	2052 W 1655 W 1044 W	1860 PLN	1280 W 1036 W 658 W	1528 PLN	1519 W 1236 W 794 W	1699 PLN	1836 W 1485 W 943 W	1797 PLN	2214 W 1785 W 1125 W	2016 PLN
700	1371 W 1109 W 704 W	1286 PLN	1617 W 1315 W 845 W	1718 PLN	1966 W 1589 W 1008 W	1837 PLN	2394 W 1931 W 1218 W	2073 PLN	1493 W 1209 W 768 W	1687 PLN	1772 W 1442 W 926 W	1881 PLN	2142 W 1733 W 1110 W	2001 PLN	2583 W 2083 W 1313 W	2248 PLN

***Ceny podane w tabeli są cenami netto.**

Wysokość (mm)	2000								2200							
Długość (mm)	Typ 11		Typ 20		Typ 21		Typ 22		Typ 11		Typ 20		Typ 21		Typ 22	
300	689 W 558 W 355 W	1182 PLN	824 W 670 W 430 W	1250 PLN	981 W 794 W 505 W	1300 PLN	1188 W 957 W 603 W	1438 PLN	736 W 597 W 380 W	1241 PLN	887 W 722 W 463 W	1401 PLN	1053 W 853 W 534 W	1451 PLN	1269 W 1022 W 634 W	1517 PLN
400	919 W 745 W 474 W	1316 PLN	1099 W 894 W 574 W	1409 PLN	1308 W 1059 W 673 W	1479 PLN	1584 W 1277 W 804 W	1650 PLN	982 W 796 W 507 W	1378 PLN	1183 W 962 W 618 W	1579 PLN	1404 W 1137 W 724 W	1650 PLN	1692 W 1363 W 858 W	1745 PLN
500	1149 W 931 W 592 W	1461 PLN	1374 W 1117 W 717 W	1580 PLN	1635 W 1323 W 841 W	1672 PLN	1980 W 1596 W 1005 W	1879 PLN	1227 W 994 W 634 W	1533 PLN	1479 W 1203 W 772 W	1773 PLN	1755 W 1421 W 905 W	1868 PLN	2115 W 1704 W 1072 W	1983 PLN
600	1379 W 1117 W 711 W	1595 PLN	1649 W 1341 W 861 W	1740 PLN	1962 W 1588 W 1010 W	1852 PLN	2376 W 1915 W 1206 W	2091 PLN	1472 W 1193 W 761 W	1674 PLN	1775 W 1443 W 926 W	1955 PLN	2106 W 1706 W 1086 W	2071 PLN	2538 W 2045 W 1286 W	2211 PLN
700	1609 W 1303 W 829 W	1760 PLN	1924 W 1564 W 1004 W	1930 PLN	2289 W 1853 W 1178 W	2063 PLN	2772 W 2234 W 1407 W	2336 PLN	1718 W 1392 W 887 W	1854 PLN	2071 W 1684 W 1081 W	2171 PLN	2457 W 1990 W 1267 W	2309 PLN	2961 W 2385 W 1501 W	2471 PLN


***Ceny podane w tabeli są cenami netto.**

PLAIN VERTICAL (VP)


Typ 11




Typ 20



Typ 21




Typ 22



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106-108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Na zdjęciu zawór:
Schlosser Duoplex Prawy

Zasilanie lewa od dołu lub od góry. Podane ceny dotyczą grzejników w kolorze standardowym RAL 9016 połysk.

Zawory nie występują w zestawie. Możliwość zamówienia w kolorach z oferty Enix i palety RAL z wyłączeniem kolorów dwuwarstwowych, dotyczy grzejników o wymiarach poniżej 2500 mm.

PLAIN ART VERTICAL (VS)

Kolor standardowy – Biały RAL 9016 POŁYSK

p max = 10 BAR

POWRÓT ZASILANIE

4 5 1 MM 8

10 LAT GWARANCJI

Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

EN442 75/65/20°C
EN442 70/55/20°C
EN442 55/45/20°C

Typ	Głębokość (mm)
11	81
20	106
21	106
22	129

Wysokość (mm)	1600								1800							
Długość (mm)	Typ 11		Typ 20		Typ 21		Typ 22		Typ 11		Typ 20		Typ 21		Typ 22	
300	588 W 475 W 302 W	1035 PLN	693 W 564 W 362 W	1173 PLN	842 W 681 W 432 W	1213 PLN	1026 W 828W 522W	1340 PLN	640 W 518 W 329 W	1175 PLN	760 W 618 W 397 W	1267 PLN	918 W 743 W 472 W	1311 PLN	1107 W 893 W 563 W	1439 PLN
400	784 W 634 W 402 W	1147 PLN	924 W 752 W 483 W	1311 PLN	1123 W 908 W 576 W	1372 PLN	1368 W 1103 W 696 W	1528 PLN	853 W 691 W 439 W	1303 PLN	1013 W 824 W 529 W	1420 PLN	1224 W 990 W 629 W	1485 PLN	1476 W 1190 W 750 W	1647 PLN
500	980 W 792 W 503 W	1268 PLN	1155 W 940 W 604 W	1461 PLN	1404 W 1135 W 720 W	1541 PLN	1710 W 1379 W 870 W	1726 PLN	1067 W 863 W 549 W	1444 PLN	1266 W 1030 W 661 W	1588 PLN	1530 W 1238 W 786 W	1674 PLN	1845 W 1488 W 938 W	1866 PLN
600	1175 W 951 W 603 W	1378 PLN	1386 W 1127 W 724 W	1599 PLN	1685 W 1362 W 864 W	1702 PLN	2052 W 1655 W 1044 W	1915 PLN	1280 W 1036 W 658 W	1572 PLN	1519 W 1236 W 794 W	1747 PLN	1836 W 1485 W 943 W	1852 PLN	2214 W 1785 W 1125 W	2075 PLN
700	1371 W 1109 W 704 W	1521 PLN	1617 W 1315 W 845 W	1770 PLN	1966 W 1589 W 1008 W	1892 PLN	2394 W 1931 W 1218 W	2134 PLN	1493 W 1209 W 768 W	1739 PLN	1772 W 1442 W 926 W	1937 PLN	2142 W 1733 W 1110 W	2062 PLN	2583 W 2083 W 1313 W	2313 PLN

***Ceny podane w tabeli są cenami netto.**

Wysokość (mm)	2000								2200							
Długość (mm)	Typ 11		Typ 20		Typ 21		Typ 22		Typ 11		Typ 20		Typ 21		Typ 22	
300	689 W 558 W 355 W	1217 PLN	824 W 670 W 430 W	1289 PLN	981 W 794 W 505 W	1340 PLN	1188 W 957 W 603 W	1481 PLN	736 W 597 W 380 W	1277 PLN	887 W 722 W 463 W	1444 PLN	1053 W 853 W 534 W	1492 PLN	1269 W 1022 W 634 W	1563 PLN
400	919 W 745 W 474 W	1352 PLN	1099 W 894 W 574 W	1451 PLN	1308 W 1059 W 673 W	1521 PLN	1584 W 1277 W 804 W	1701 PLN	982 W 796 W 507 W	1419 PLN	1183 W 962 W 618 W	1625 PLN	1404 W 1137 W 724 W	1701 PLN	1692 W 1363 W 858 W	1796 PLN
500	1149 W 931 W 592 W	1504 PLN	1374 W 1117 W 717 W	1628 PLN	1635 W 1323 W 841 W	1720 PLN	1980 W 1596 W 1005 W	1933 PLN	1227 W 994 W 634 W	1578 PLN	1479 W 1203 W 772 W	1825 PLN	1755 W 1421 W 905 W	1923 PLN	2115 W 1704 W 1072 W	2042 PLN
600	1379 W 1117 W 711 W	1641 PLN	1649 W 1341 W 861 W	1789 PLN	1962 W 1588 W 1010 W	1906 PLN	2376 W 1915 W 1206 W	2153 PLN	1472 W 1193 W 761 W	1723 PLN	1775 W 1443 W 926 W	2013 PLN	2106 W 1706 W 1086 W	2131 PLN	2538 W 2045 W 1286 W	2277 PLN
700	1609 W 1303 W 829 W	1812 PLN	1924 W 1564 W 1004 W	1985 PLN	2289 W 1853 W 1178 W	2123 PLN	2772 W 2234 W 1407 W	2406 PLN	1718 W 1392 W 887 W	1908 PLN	2071 W 1684 W 1081 W	2233 PLN	2457 W 1990 W 1267 W	2377 PLN	2961 W 2385 W 1501 W	2546 PLN


***Ceny podane w tabeli są cenami netto.**

PLAIN ART VERTICAL (VS)


Typ 11




Typ 20



Typ 21




Typ 22



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106-108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI





Zasilanie lewa od dołu lub od góry. Podane ceny dotyczą grzejników w kolorze standardowym RAL 9016 połysk.

Zawory nie występują w zestawie. Możliwość zamówienia w kolorach z oferty Enix i palety RAL z wyłączeniem kolorów dwuwarstwowych, dotyczy grzejników o wymiarach poniżej 2500 mm.

PLAIN (P)

Kolor standardowy – Biały RAL 9016 POŁYSK

p max = 10 BAR

PRAWY ZASILANIE · LEWY ZASILANIE · 3 6 2 7 MM · 10 LAT GWARANCJI

Typ	Głębokość (mm)
11	85
21	101
22	124
33	182
44	220



Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

EN442 75/65/20°C
EN442 70/55/20°C
EN442 55/45/20°C

Wysokość (mm)	200						300				400					
Długość (mm)	Typ 22		Typ 33		Typ 44		Typ 22		Typ 33		Typ 11		Typ 22		Typ 33	
400	258 W 209 W 132 W	459 PLN	365 W 295 W 188 W	616 PLN	446 W 360 W 229 W	822 PLN					250 W 203 W 129 W	423 PLN				
500	323 W 261 W 166 W	503 PLN	457 W 369 W 234 W	667 PLN	557 W 451 W 286 W	890 PLN	465 W 376 W 240 W	523 PLN			313 W 254 W 162 W	431 PLN	589 W 476 W 302 W	600 PLN		
600	387 W 313 W 199 W	530 PLN	548 W 443 W 281 W	729 PLN	668 W 541 W 343 W	972 PLN	557 W 452 W 288 W	589 PLN	808 W 652 W 413 W	810 PLN	376 W 304 W 194 W	459 PLN	706 W 571 W 363 W	641 PLN	1014 W 818 W 516 W	850 PLN
700	452 W 365 W 232 W	554 PLN	639 W 517 W 328 W	779 PLN	780 W 631 W 400 W	1043 PLN					438 W 355 W 227 W	483 PLN	824 W 667 W 423 W	684 PLN		
800	516 W 417 W 265 W	575 PLN	730 W 591 W 375 W	837 PLN	891 W 721 W 458 W	1117 PLN	743 W 602 W 383 W	643 PLN	1077 W 870 W 551 W	933 PLN	501 W 406 W 259 W	506 PLN	942 W 762 W 484 W	714 PLN	1352 W 1091 W 688 W	995 PLN
900	581 W 470 W 298 W	635 PLN	822 W 665 W 422 W	873 PLN	1003 W 811 W 515 W	1164 PLN	836 W 677 W 431 W	705 PLN	1211 W 979 W 620 W	972 PLN	563 W 457 W 291 W	531 PLN	1059 W 857 W 544 W	794 PLN	1521 W 1227 W 774 W	1067 PLN
1000	645 W 522 W 331 W	652 PLN	913 W 739 W 469 W	943 PLN	1114 W 901 W 572 W	1257 PLN	929 W 753 W 479 W	723 PLN	1346 W 1087 W 689 W	1047 PLN	626 W 507 W 324 W	555 PLN	1177 W 952 W 605 W	830 PLN	1690 W 1363 W 860 W	1140 PLN
1100	710 W 574 W 364 W	702 PLN	1004 W 812 W 516 W	973 PLN	1225 W 991 W 629 W	1302 PLN	1022 W 828 W 527 W	758 PLN	1481 W 1196 W 757 W	1111 PLN	689 W 558 W 356 W	592 PLN	1295 W 1047 W 665 W	888 PLN	1859 W 1499 W 946 W	1210 PLN
1200	774 W 626 W 397 W	714 PLN	1096 W 886 W 563 W	1051 PLN	1337 W 1081 W 686 W	1400 PLN	1115 W 903 W 575 W	792 PLN	1615 W 1305 W 826 W	1166 PLN	751 W 609 W 388 W	622 PLN	1412 W 1143 W 726 W	949 PLN	2028 W 1636 W 1032 W	1283 PLN
1400	903 W 730 W 464 W	808 PLN	1278 W 1034 W 656 W	1160 PLN	1560 W 1262 W 801 W	1544 PLN	1301 W 1054 W 671 W	897 PLN	1884 W 1552 W 964 W	1289 PLN	876 W 710 W 453 W	682 PLN	1648 W 1333 W 846 W	1051 PLN	2366 W 1908 W 1204 W	1428 PLN
1600	1032 W 835 W 530 W	874 PLN	1461 W 1182 W 750 W	1242 PLN	1782 W 1442 W 915 W	1656 PLN	1486 W 1204 W 767 W	972 PLN	2154 W 1740 W 1102 W	1378 PLN	1002 W 812 W 518 W	752 PLN	1883 W 1524 W 967 W	1157 PLN	2704 W 2181 W 1376 W	1616 PLN
1800	1161 W 939 W 596 W	943 PLN	1643 W 1329 W 844 W	1372 PLN	2005 W 1622 W 1030 W	1827 PLN	1672 W 1355 W 863 W	1048 PLN	2423 W 1957 W 1239 W	1524 PLN	1127 W 913 W 583 W	820 PLN	2119 W 1714 W 1088 W	1264 PLN	3042 W 2454 W 1548 W	1762 PLN
2000	1290 W 1044 W 662 W	1015 PLN	1826 W 1477 W 938 W	1480 PLN	2228 W 1802 W 1144 W	1972 PLN	1858 W 1505 W 958 W	1128 PLN	2692 W 2175 W 1377 W	1643 PLN	1252 W 1015 W 647 W	873 PLN	2354 W 1904 W 1209 W	1365 PLN	3380 W 2726 W 1720 W	1861 PLN
2200	1419 W 1148 W 729 W	1084 PLN	2009 W 1625 W 1031 W	1585 PLN	2451 W 1983 W 1259 W	2116 PLN	2044 W 1656 W 1054 W	1206 PLN	2961 W 2392 W 1515 W	1763 PLN			2589 W 2095 W 1330 W	1463 PLN	2718 W 2999 W 1892 W	2103 PLN
2400	1548 W 1252 W 795 W	1157 PLN	2191 W 1773 W 1125 W	1699 PLN	2674 W 2163 W 1373 W	2262 PLN	2230 W 1806 W 1150 W	1283 PLN	3230 W 2610 W 1653 W	1885 PLN	1502 W 1218 W 777 W	971 PLN	2825 W 2285 W 1451 W	1563 PLN	4056 W 3272 W 2064 W	2254 PLN
2600							2415 W 1957 W 1246 W	1357 PLN	3500 W 2827 W 1790 W	2001 PLN			3060 W 2476 W 1572 W	1668 PLN	4394 W 3544 W 2236 W	2401 PLN
2800							2601 W 2107 W 1342 W	1436 PLN	3769 W 3045 W 1928 W	2119 PLN			3296 W 2666 W 1693 W	1766 PLN	4732 W 3817 W 2408 W	2550 PLN
3000							2787 W 2258 W 1438 W	1510 PLN	4038 W 3262 W 2066 W	2240 PLN			3531 W 2857 W 1814 W	1865 PLN	5070 W 4090 W 2580 W	2697 PLN

***Ceny podane w tabeli są cenami netto.**


Podane ceny dotyczą grzejników w kolorze standardowym RAL 9016 połysk. Zawory nie występują w zestawie.

Możliwość zamówienia z zespołem przyłączeniowym z lewej strony. Możliwość zamówienia w kolorach z oferty Enix i palety RAL z wyłączeniem kolorów dwuwarstwowych, dotyczy grzejników o wymiarach poniżej 2500 mm.


PLAIN (P)

SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108


Typ 11 · Typ 21 · Typ 22 · Typ 33 · Typ 44



WERSJA PRAWA STANDARD



WERSJA LEWA NA ZAMÓWIENIE



Wysokość (mm)	500								600								900							
Długość (mm)	Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
400	310 W 251 W 161 W	424 PLN			564 W 456 W 289 W	559 PLN			364 W 296 W 190 W	438 PLN	491 W 396 W 250 W	582 PLN	654 W 527 W 333 W	591 PLN	933 W 750 W 470 W	783 PLN	504 W 409 W 261 W	516 PLN	676 W 546 W 345 W	693 PLN	900 W 723 W 451 W	729 PLN	1290 W 1037 W 649 W	1021 PLN
500	387 W 314 W 201 W	449 PLN	531 W 428 W 270 W	597 PLN	706 W 570 W 361 W	605 PLN			456 W 370 W 238 W	465 PLN	614 W 495 W 312 W	626 PLN	817 W 659 W 416 W	631 PLN	1166 W 937 W 587 W	869 PLN	630 W 511 W 326 W	569 PLN	845 W 682 W 432 W	759 PLN	1126 W 903 W 563 W	829 PLN	1613 W 1296 W 811 W	1128 PLN
600	464 W 377 W 241 W	470 PLN	637 W 514 W 325 W	644 PLN	847 W 684 W 433 W	651 PLN	1210 W 975 W 613 W	900 PLN	547 W 445 W 285 W	482 PLN	736 W 594 W 375 W	649 PLN	980 W 791 W 499 W	667 PLN	1399 W 1125 W 705 W	960 PLN	756 W 613 W 391 W	603 PLN	1014 W 819 W 518 W	807 PLN	1351 W 1084 W 676 W	888 PLN	1935 W 1555 W 973 W	1209 PLN
700	542 W 440 W 282 W	505 PLN	743 W 600 W 379 W	691 PLN	988 W 798 W 505 W	704 PLN	1412 W 1137 W 715 W	980 PLN	638 W 519 W 333 W	518 PLN	859 W 693 W 437 W	711 PLN	1144 W 923 W 583 W	730 PLN	1632 W 1312 W 822 W	1045 PLN	882 W 715 W 456 W	651 PLN	1183 W 955 W 605 W	858 PLN	1576 W 1264 W 789 W	972 PLN	2258 W 1814 W 1136 W	1343 PLN
800	619 W 503 W 322 W	532 PLN	850 W 685 W 433 W	708 PLN	1129 W 912 W 577 W	735 PLN	1614 W 1299 W 817 W	1060 PLN	729 W 593 W 381 W	535 PLN	982 W 792 W 499 W	738 PLN	1307 W 1055 W 666 W	766 PLN	1866 W 1500 W 940 W	1128 PLN	1008 W 817 W 521 W	676 PLN	1352 W 1092 W 691 W	888 PLN	1801 W 1445 W 902 W	1088 PLN	2580 W 2073 W 1298 W	1463 PLN
900	697 W 566 W 362 W	561 PLN	956 W 771 W 487 W	764 PLN	1270 W 1026 W 650 W	799 PLN	1815 W 1462 W 919 W	1136 PLN	820 W 667 W 428 W	573 PLN	1104 W 891 W 562 W	799 PLN	1471 W 1187 W 749 W	834 PLN	2099 W 1687 W 1057 W	1213 PLN	1134 W 919 W 586 W	742 PLN	1521 W 1228 W 777 W	971 PLN	2026 W 1626 W 1014 W	1189 PLN	2903 W 2333 W 1460 W	1610 PLN
1000	774 W 638 W 402 W	578 PLN	1062 W 857 W 541 W	804 PLN	1411 W 1140 W 722 W	834 PLN	2017 W 1624 W 1021 W	1205 PLN	911 W 741 W 476 W	596 PLN	1227 W 990 W 624 W	853 PLN	1634 W 1318 W 832 W	874 PLN	2332 W 1875 W 1174 W	1272 PLN	1260 W 1021 W 651 W	790 PLN	1690 W 1365 W 864 W	1002 PLN	2251 W 1806 W 1127 W	1257 PLN	3225 W 2592 W 1622 W	1725 PLN
1100	851 W 691 W 442 W	611 PLN	1168 W 943 W 595 W	844 PLN	1552 W 1254 W 794 W	897 PLN	2219 W 1787 W 1123 W	1270 PLN	1002 W 815 W 523 W	631 PLN	1350 W 1089 W 687 W	906 PLN	1797 W 1450 W 916 W	953 PLN	2565 W 2062 W 1292 W	1365 PLN	1386 W 1124 W 717 W	854 PLN	1859 W 1501 W 950 W	1066 PLN	2476 W 1987 W 1240 W	1372 PLN	3548 W 2851 W 1785 W	1892 PLN
1200	929 W 754 W 483 W	644 PLN	1274 W 1028 W 649 W	884 PLN	1693 W 1368 W 866 W	952 PLN	2420 W 1949 W 1225 W	1412 PLN	1093 W 889 W 571 W	672 PLN	1472 W 1188 W 749 W	969 PLN	1961 W 1582 W 999 W	996 PLN	2798 W 2250 W 1409 W	1448 PLN	1512 W 1226 W 782 W	884 PLN	2028 W 1638 W 1036 W	1113 PLN	2701 W 2168 W 1352 W	1458 PLN	3870 W 3110 W 1947 W	2027 PLN
1400	1084 W 880 W 563 W	699 PLN	1487 W 1200 W 757 W	966 PLN	1975 W 1596 W 1010 W	1083 PLN	2824 W 2274 W 1430 W	1608 PLN	1275 W 1037 W 666 W	742 PLN	1718 W 1385 W 874 W	1067 PLN	2288 W 1846 W 1165 W	1162 PLN	3265 W 2625 W 1644 W	1746 PLN	1764 W 1430 W 912 W	981 PLN	2366 W 1911 W 1209 W	1181 PLN	3151 W 2529 W 1578 W	1634 PLN	4515 W 3629 W 2271 W	2131 PLN
1600	1238 W 1006 W 644 W	771 PLN	1699 W 1371 W 866 W	1047 PLN	2258 W 1824 W 1155 W	1190 PLN	3227 W 2599 W 1634 W	1778 PLN	1458 W 1185 W 761 W	814 PLN	1963 W 1583 W 999 W	1179 PLN	2614 W 2109 W 1332 W	1314 PLN	3731 W 3000 W 1879 W	1933 PLN	2016 W 1634 W 1042 W	1081 PLN	2704 W 2184 W 1382 W	1262 PLN	3602 W 2890 W 1803 W	1815 PLN	5160 W 4147 W 2596 W	2260 PLN
1800	1393 W 1131 W 724 W	841 PLN	1912 W 1542 W 974 W	1107 PLN	2540 W 2052 W 1299 W	1343 PLN	3631 W 2924 W 1838 W	2003 PLN	1640 W 1334 W 856 W	882 PLN	2209 W 1781 W 1124 W	1273 PLN	2941 W 2373 W 1498 W	1464 PLN	4198 W 3375 W 2114 W	2116 PLN								
2000	1548 W 1257 W 804 W	909 PLN	2124 W 1714 W 1082 W	1163 PLN	2822 W 2280 W 1444 W	1416 PLN	4034 W 3249 W 2042 W	2110 PLN	1822 W 1482 W 952 W	971 PLN	2454 W 1979 W 1249 W	1346 PLN	3268 W 2637 W 1665 W	1605 PLN	4664 W 3750 W 2349 W	2300 PLN								
2200	1703 W 1383 W 885 W	969 PLN	2336 W 1885 W 1190 W	1231 PLN	3104 W 2508 W 1588 W	1574 PLN			2004 W 1630 W 1047 W	1032 PLN	2699 W 2177 W 1373 W	1420 PLN	3595 W 2900 W 1831 W	1643 PLN	5130 W 4125 W 2584 W	2487 PLN								
2400	1858 W 1508 W 965 W	1032 PLN	2549 W 2056 W 1298 W	1293 PLN	3386 W 2736 W 1732 W	1681 PLN	4841 W 3898 W 2451 W	2324 PLN	2186 W 1778 W 1142 W	1090 PLN	2945 W 2375 W 1498 W	1501 PLN	3922 W 3164 W 1998 W	1843 PLN	5597 W 4500 W 2819 W	2674 PLN								
2600	2012 W 1634 W 1046 W	1093 PLN	2761 W 2228 W 1406 W	1352 PLN	3669 W 2964 W 1877 W	1793 PLN	5244 W 4223 W 2655 W	2430 PLN					4248 W 3428 W 2164 W	1876 PLN										
2800					3951 W 3192 W 2021 W	1888 PLN							4575 W 3691 W 2330 W	2086 PLN										
3000	2322 W 1885 W	1163 PLN			4233 W 3420 W	2003 PLN							4902 W 3955 W	2207 PLN										

***Ceny podane w tabeli są cenami netto.**

Podane ceny dotyczą grzejników w kolorze standardowym RAL 9016 połysk. Zawory nie występują w zestawie.


Możliwość zamówienia z zespołem przyłączeniowym z lewej strony. Możliwość zamówienia w kolorach z oferty Enix i palety RAL z wyłączeniem kolorów dwuwarstwowych, dotyczy grzejników o wymiarach poniżej 2500 mm.

PLAIN ART (PS)

Kolor standardowy – Biały RAL 9016 POŁYSK

p max = 10 BAR

PRAWY ZASILANIE | LEWY ZASILANIE | 3 6 2 7 MM | 10 LAT GWARANCJI



Typ	Głębokość (mm)
11	85
21	101
22	124
33	182
44	220

Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

EN442 75/65/20°C
EN442 70/55/20°C
EN442 55/45/20°C

Wysokość (mm)	200						300				400					
Długość (mm)	Typ 22		Typ 33		Typ 44		Typ 22		Typ 33		Typ 11		Typ 22		Typ 33	
400	258 W 209 W 132 W	499 PLN	365 W 295 W 188 W	669 PLN	446 W 360 W 229 W	891 PLN										
500	323 W 261 W 166 W	546 PLN	457 W 369 W 234 W	726 PLN	557 W 451 W 286 W	966 PLN	465 W 376 W 240 W	596 PLN	673 W 544 W 344 W	828 PLN	313 W 254 W 162 W	467 PLN	589W 476 W 302 W	653 PLN		
600	387 W 313 W 199 W	574 PLN	548 W 443 W 281 W	791 PLN	668 W 541 W 343 W	1056 PLN					376 W 304 W 194 W	497 PLN	706 W 571 W 363 W	695 PLN	1014 W 818 W 516 W	925 PLN
700	452 W 365 W 232 W	600 PLN	639 W 517 W 328 W	850 PLN	780 W 631 W 400 W	1132 PLN					438 W 355 W 227 W	523 PLN	824 W 667 W 423 W	739 PLN	1183 W 954 W 602 W	1002 PLN
800	516 W 417 W 265 W	626 PLN	730 W 591 W 375 W	910 PLN	891 W 721 W 458 W	1211 PLN					501 W 406 W 259 W	550 PLN	942 W 762 W 484 W	774 PLN	1352 W 1091 W 688 W	1081 PLN
900	581 W 470 W 298 W	690 PLN	822 W 665 W 422 W	946 PLN	1003 W 811 W 515 W	1266 PLN							1059 W 857 W 544 W	863 PLN	1521 W 1227 W 774 W	1158 PLN
1000	645 W 522 W 331 W	706 PLN	913 W 739 W 469 W	1022 PLN	1114 W 901 W 572 W	1364 PLN	929 W 753 W 479 W	785 PLN	1346 W 1087 W 689 W	1136 PLN	626 W 507 W 324 W	600 PLN	1177 W 952 W 605 W	899 PLN	1690 W 1363 W 860 W	1237 PLN
1100	710 W 574 W 364 W	764 PLN	1004 W 812 W 516 W	1060 PLN	1225 W 991 W 629 W	1412 PLN										
1200	774 W 626 W 397 W	775 PLN	1096 W 886 W 563 W	1140 PLN	1337 W 1081 W 686 W	1521 PLN					751 W 609 W 388 W	673 PLN	1412 W 1143 W 726 W	1030 PLN	2028 W 1636 W 1032 W	1395 PLN
1400	903 W 730 W 464 W	876 PLN	1278 W 1034 W 656 W	1259 PLN	1560 W 1262 W 801 W	1677 PLN	1301 W 1054 W 671 W	973 PLN	1884 W 1522 W 964 W	1398 PLN	876 W 710 W 453 W	739 PLN	1648 W 1333 W 846 W	1140 PLN	2366 W 1908 W 1204 W	1551 PLN
1600	1032 W 835 W 530 W	949 PLN	1461 W 1182 W 750 W	1349 PLN	1782 W 1442 W 915 W	1799 PLN					1002 W 812 W 518 W	814 PLN	1883 W 1524 W 967 W	1257 PLN	2704 W 2181 W 1376 W	1755 PLN
1800	1161 W 939 W 596 W	1024 PLN	1643 W 1329 W 844 W	1488 PLN	2005 W 1622 W 1030 W	1984 PLN										
2000	1290 W 1044 W 662 W	1102 PLN	1826 W 1477 W 938 W	1607 PLN	2228 W 1802 W 1144 W	2142 PLN	1858 W 1505 W 958 W	1225 PLN	2692 W 2175 W 1377 W	1784 PLN	1252 W 1015 W 647 W	946 PLN	2354 W 1904 W 1209 W	1482 PLN	3380 W 2726 W 1720 W	2021 PLN
2200	1419 W 1148 W 729 W	1179 PLN	2009 W 1625 W 1031 W	1722 PLN	2451 W 1983 W 1259 W	2295 PLN										
2400	1548 W 1252 W 795 W	1255 PLN	2191 W 1773 W 1125 W	1842 PLN	2674 W 2163 W 1373 W	2456 PLN										

***Ceny podane w tabeli są cenami netto.**


Podane ceny dotyczą grzejników w kolorze standardowym RAL 9016 połysk. Zawory nie występują w zestawie.

Możliwość zamówienia z zespołem przyłączeniowym z lewej strony. Możliwość zamówienia w kolorach z oferty Enix i palety RAL z wyłączeniem kolorów dwuwarstwowych, dotyczy grzejników o wymiarach poniżej 2500 mm.


PLAIN ART (PS)

SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108


Typ 11 | Typ 21 | Typ 22 | Typ 33 | Typ 44



WERSJA PRAWA STANDARD



WERSJA LEWA NA ZAMÓWIENIE



Wysokość (mm)	500								600								900							
Długość (mm)	Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
400																					900 W 723 W 451 W	841 PLN		
500	387 W 314 W 201 W	484 PLN	531 W 428 W 270 W	615 PLN	706 W 570 W 361 W	659 PLN			456 W 370 W 238 W	505 PLN	614 W 495 W 312 W	652 PLN	817 W 659 W 416 W	689 PLN	1166 W 937 W 587 W	942 PLN	630 W 511 W 326 W	616 PLN	845 W 682 W 432 W	860 PLN	1126 W 903 W 563 W	899 PLN	1613 W 1296 W 811 W	1225 PLN
600	464 W 377 W 241 W	513 PLN	637 W 514 W 325 W	664 PLN	847 W 684 W 433 W	705 PLN	1210 W 975 W 613 W	978 PLN	547 W 445 W 285 W	521 PLN	736 W 594 W 375 W	670 PLN	980 W 791 W 499 W	723 PLN	1399 W 1125 W 705 W	1042 PLN	756 W 613 W 391 W	653 PLN	1014 W 819 W 518 W	899 PLN	1351 W 1084 W 676 W	963 PLN	1935 W 1555 W 973 W	1314 PLN
700	542 W 440 W 282 W	547 PLN	743 W 600 W 379 W	714 PLN	988 W 798 W 505 W	764 PLN	1412 W 1137 W 715 W	1067 PLN	638 W 519 W 333 W	558 PLN	859 W 693 W 437 W	739 PLN	1144 W 923 W 583 W	791 PLN	1632 W 1312 W 822 W	1135 PLN	882 W 715 W 456 W	705 PLN	1183 W 955 W 605 W	987 PLN	1576 W 1264 W 789 W	1057 PLN	2258 W 1814 W 1136 W	1458 PLN
800	619 W 503 W 322 W	578 PLN	850 W 685 W 433 W	733 PLN	1129 W 912 W 577 W	800 PLN	1614 W 1299 W 817 W	1152 PLN	729 W 593 W 381 W	582 PLN	982 W 792 W 499 W	769 PLN	1307 W 1055 W 666 W	834 PLN	1866 W 1500 W 940 W	1225 PLN	1008 W 817 W 521 W	734 PLN	1352 W 1092 W 691 W	1117 PLN	1801 W 1445 W 902 W	1181 PLN	2580 W 2073 W 1298 W	1587 PLN
900	697 W 566 W 362 W	611 PLN	956 W 771 W 487 W	787 PLN	1270 W 1026 W 650 W	866 PLN	1815 W 1462 W 919 W	1233 PLN	820 W 667 W 428 W	622 PLN	1104 W 891 W 562 W	831 PLN	1471 W 1187 W 749 W	906 PLN	2099 W 1687 W 1057 W	1317 PLN			1521 W 1228 W 777 W	1206 PLN	2026 W 1626 W 1014 W	1290 PLN	2903 W 2333 W 1460 W	1748 PLN
1000	774 W 628 W 402 W	626 PLN	1062 W 857 W 541 W	829 PLN	1411 W 1140 W 722 W	906 PLN	2017 W 1624 W 1021 W	1308 PLN	911 W 741 W 476 W	646 PLN	1227 W 990 W 624 W	887 PLN	1634 W 1318 W 832 W	949 PLN	2332 W 1875 W 1174 W	1382 PLN					2251 W 1806 W 1127 W	1365 PLN	3225 W 2592 W 1622 W	1876 PLN
1200	929 W 754 W 483 W	699 PLN	1274 W 1028 W 649 W	944 PLN	1693 W 1368 W 866 W	1034 PLN	2420 W 1949 W 1225 W	1534 PLN	1093 W 889 W 571 W	730 PLN	1472 W 1188 W 749 W	1014 PLN	1961 W 1582 W 999 W	1081 PLN	2798 W 2250 W 1409 W	1572 PLN	1512 W 1226 W 782 W	961 PLN			2701 W 2168 W 1352 W	1581 PLN	3870 W 3110 W 1947 W	2201 PLN
1400	1084 W 880 W 563 W	760 PLN	1487 W 1200 W 757 W	1073 PLN	1975 W 1596 W 1010 W	1175 PLN	2824 W 2274 W 1430 W	1746 PLN	1275 W 1037 W 666 W	805 PLN	1718 W 1385 W 874 W	1151 PLN	2288 W 1846 W 1165 W	1260 PLN	3265 W 2625 W 1644 W	1895 PLN								
1600	1238 W 1006 W 644 W	838 PLN	1699 W 1371 W 866 W	1173 PLN	2258 W 1824 W 1155 W	1294 PLN	3227 W 2599 W 1634 W	1929 PLN	1458 W 1185 W 761 W	884 PLN	1963 W 1583 W 999 W	1294 PLN	2614 W 2109 W 1332 W	1428 PLN	3731 W 3000 W 1879 W	2099 PLN								
1800													2941W 2373W 1498W	1585 PLN										
2000	1548 W 1257 W 804 W	988 PLN	2124 W 1714 W 1082 W	1392 PLN			4034 W 3249 W 2042 W	2292 PLN	1822 W 1482 W 952 W	1055 PLN	2454 W 1979 W 1249 W	1551 PLN	3268 W 2637 W 1665 W	1743 PLN	4664 W 3750 W 2349 W	2498 PLN								

***Ceny podane w tabeli są cenami netto.**

Podane ceny dotyczą grzejników w kolorze standardowym RAL 9016 połysk. Zawory nie występują w zestawie.

Możliwość zamówienia z zespołem przyłączeniowym z lewej strony. Możliwość zamówienia w kolorach z oferty Enix i palety RAL z wyłączeniem kolorów dwuwarstwowych, dotyczy grzejników o wymiarach poniżej 2500 mm.

PLAIN LINE (PL)

Kolor standardowy – Biały RAL 9016 POŁYSK

p max = 10 BAR

PRAWY ZASILANIE | LEWY ZASILANIE | 3 6 2 7 MM | 10 LAT GWARANCJI

Typ	Głębokość (mm)
11	85
21	101
22	124
33	182
44	220



Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

EN442 75/65/20°C
EN442 70/55/20°C
EN442 55/45/20°C

Wysokość (mm)	200						300								400							
Długość (mm)	Typ 22		Typ 33		Typ 44		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
400	258 W 209 W 132 W	465 PLN	358 W 290 W 186 W	543 PLN	479 W 388 W 248 W	723 PLN	187 W 152 W 98 W	382 PLN	290 W 236 W 152 W	458 PLN	368 W 298 W 189 W	467 PLN	515 W 419 W 268 W	702 PLN	239 W 194 W 125 W	426 PLN	357 W 290 W 186 W	514 PLN	466 W 377 W 239 W	565 PLN	662 W 536 W 341 W	718 PLN
500	323 W 261 W 166 W	511 PLN	447 W 363 W 232 W	589 PLN	599 W 485 W 309 W	784 PLN	234 W 190 W 122 W	406 PLN	363 W 295 W 189 W	488 PLN	460 W 372 W 236 W	531 PLN	644 W 523 W 335 W	761 PLN	299 W 243 W 156 W	438 PLN	446 W 362 W 232 W	547 PLN	583 W 471 W 298 W	610 PLN	828 W 670 W 427 W	788 PLN
600	387 W 313 W 199 W	537 PLN	536 W 436 W 279 W	642 PLN	718 W 582 W 371 W	859 PLN	281 W 228 W 147 W	434 PLN	435 W 354 W 227 W	520 PLN	551 W 446 W 284 W	596 PLN	773 W 628 W 402 W	822 PLN	359 W 292 W 187 W	465 PLN	535 W 435 W 278 W	582 PLN	700 W 565 W 358 W	650 PLN	993 W 804 W 512 W	861 PLN
700	452 W 365 W 232 W	562 PLN	626 W 508 W 325 W	689 PLN	838 W 679 W 433 W	920 PLN	328 W 266 W 171 W	475 PLN	508 W 413 W 265 W	567 PLN	643 W 521 W 331 W	624 PLN	902 W 732 W 469 W	883 PLN	419 W 340 W 218 W	488 PLN	624 W 507 W 325 W	622 PLN	816 W 659 W 418 W	693 PLN	1159 W 938 W 597 W	935 PLN
800	516 W 417 W 265 W	585 PLN	715 W 581 W 372 W	739 PLN	958 W 776 W 495 W	986 PLN	374 W 304 W 195 W	486 PLN	580 W 472 W 303 W	598 PLN	735 W 595 W 378 W	653 PLN	1030 W 837 W 536 W	944 PLN	478 W 389 W 250 W	514 PLN	714 W 580 W 371 W	646 PLN	933 W 754 W 477 W	722 PLN	1342 W 1073 W 683 W	1009 PLN
900	581 W 470 W 298 W	645 PLN	805 W 653 W 418 W	772 PLN	1077 W 873 W 557 W	1028 PLN	421 W 343 W 200 W	514 PLN	653 W 531 W 341 W	628 PLN	827 W 669 W 426 W	715 PLN	1159 W 942 W 603 W	988 PLN	538 W 438 W 281 W	538 PLN	803 W 652 W 417 W	711 PLN	1049 W 848 W 537 W	805 PLN	1490 W 1207 W 768 W	1082 PLN
1000	645 W 522 W 331 W	661 PLN	894 W 726 W 464 W	833 PLN	1197 W 970 W 619 W	1109 PLN	468 W 381 W 244 W	541 PLN	725 W 590 W 379 W	645 PLN	919 W 744 W 473 W	734 PLN	1288 W 1046 W 670 W	1064 PLN	598 W 486 W 312 W	564 PLN	892 W 724 W 464 W	720 PLN	1166 W 942 W 597 W	843 PLN	1655 W 1341 W 854 W	1158 PLN
1100	710 W 574 W 364 W	713 PLN	983 W 798 W 511 W	860 PLN	1317 W 1067 W 681 W	1148 PLN	515 W 419 W 269 W	566 PLN	798 W 649 W 417 W	677 PLN	1011 W 818 W 520 W	768 PLN	1417 W 1151 W 737 W	1129 PLN	658 W 535 W 343 W	600 PLN	981 W 797 W 510 W	766 PLN	1283 W 1036 W 656 W	900 PLN	1821 W 1475 W 939 W	1231 PLN
1200	774 W 626 W 397 W	722 PLN	1073 W 871 W 557 W	928 PLN	1436 W 1164 W 743 W	1236 PLN	562 W 457 W 293 W	592 PLN	870 W 708 W 455 W	707 PLN	1103 W 893 W 567 W	804 PLN	1546 W 1256 W 804 W	1185 PLN	718 W 583 W 375 W	629 PLN	1070 W 869 W 557 W	819 PLN	1399 W 1131 W 716 W	963 PLN	1986 W 1609 W 1024 W	1303 PLN
1400	903 W 730 W 464 W	821 PLN	1252 W 1016 W 650 W	1024 PLN	1676 W 1359 W 866 W	1364 PLN	655 W 533 W 342 W	669 PLN	1015 W 826 W 530 W	800 PLN	1287 W 1041 W 662 W	907 PLN	1803 W 1465 W 938 W	1308 PLN	837 W 681 W 437 W	690 PLN	1249 W 1014 W 649 W	909 PLN	1632 W 1319 W 835 W	1067 PLN	2317 W 1877 W 1195 W	1449 PLN
1600	1032 W 835 W 530 W	889 PLN	1430 W 1161 W 743 W	1095 PLN	1915 W 1553 W 990 W	1462 PLN	749 W 609 W 391 W	722 PLN	1160 W 944 W 606 W	864 PLN	1470 W 1190 W 757 W	988 PLN	2061 W 1674 W 1072 W	1401 PLN	957 W 778 W 499 W	761 PLN	1427 W 1159 W 742 W	999 PLN	1866 W 1507 W 954 W	1174 PLN	2648 W 2145 W 1366 W	1639 PLN
1800	1161 W 939 W 596 W	958 PLN	1609 W 1307 W 836 W	1210 PLN	2155 W 1747 W 1114 W	1613 PLN	842 W 685 W 440 W	775 PLN	1305 W 1062 W 682 W	927 PLN	1654 W 1339 W 851 W	1065 PLN	2318 W 1883 W 1206 W	1546 PLN	1076 W 875 W 562 W	830 PLN	1606 W 1304 W 835 W	1066 PLN	2099 W 1696 W 1074 W	1281 PLN	2979 W 2413 W 1536 W	1791 PLN
2000	1290 W 1044 W 662 W	1033 PLN	1788 W 1452 W 929 W	1303 PLN	2394 W 1941 W 1238 W	1741 PLN	936 W 761 W 489 W	843 PLN	1450 W 1180 W 758 W	1006 PLN	1838 W 1488 W 946 W	1144 PLN	2576 W 2093 W 1340 W	1669 PLN	1196 W 972 W 624 W	888 PLN	1784 W 1449 W 928 W	1175 PLN	2332 W 1884 W 1193 W	1382 PLN	3310 W 2681 W 1707 W	1892 PLN
2200	1419 W 1148 W 729 W	1101 PLN	1967 W 1597 W 1022 W	1400 PLN	2633 W 2135 W 1361 W	1868 PLN	1030 W 837 W 537 W	896 PLN	1595 W 1297 W 834 W	1070 PLN	2022 W 1637 W 1040 W	1225 PLN	2834 W 2302 W 1474 W	1791 PLN	1316 W 1070 W 687 W	935 PLN	1962 W 1594 W 1020 W	1199 PLN	2562 W 2073 W 1312 W	1485 PLN	3641 W 2949 W 1878 W	2134 PLN
2400	1548 W 1252 W 795 W	1174 PLN	2146 W 1742 W 1115 W	1497 PLN	2873 W 2329 W 1485 W	1996 PLN	1123 W 913 W 586 W	950 PLN	1740 W 1415 W 909 W	1132 PLN	2206 W 1785 W 1135 W	1303 PLN	3091 W 2511 W 1609 W	1911 PLN	1435 W 1167 W 749 W	984 PLN	2141 W 1739 W 1113 W	1305 PLN	2798 W 2261 W 1432 W	1587 PLN	3972 W 3218 W 2046 W	2286 PLN

***Ceny podane w tabeli są cenami netto.**


Podane ceny dotyczą grzejników w kolorze standardowym RAL 9016 połysk. Zawory nie występują w zestawie.

Możliwość zamówienia z zespołem przyłączeniowym z lewej strony. Możliwość zamówienia w kolorach z oferty Enix i palety RAL z wyłączeniem kolorów dwuwarstwowych, dotyczy grzejników o wymiarach poniżej 2500 mm.

PLAIN LINE (PL)

SCHEMATY PODŁĄCZENIA - STR. 106-108

Typ 11 | Typ 21 | Typ 22 | Typ 33 | Typ 44





Wysokość (mm)	500								600								900							
Długość (mm)	Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
400	290 W 236 W 151 W	427 PLN	423 W 343 W 219 W	558 PLN	556 W 448 W 283 W	567 PLN	798 W 645 W 408 W	752 PLN	340 W 276 W 177 W	444 PLN	488 W 395 W 251 W	590 PLN	637 W 513 W 322 W	599 PLN	926 W 746 W 469 W	795 PLN	488 W 397 W 255 W	521 PLN	692 W 559 W 353 W	704 PLN	834 W 671 W 422 W	738 PLN	1259 W 1015 W 640 W	1037 PLN
500	363 W 295 W 189 W	452 PLN	529 W 429 W 273 W	527 PLN	695 W 561 W 354 W	616 PLN	998 W 806 W 510 W	834 PLN	425 W 346 W 222 W	473 PLN	611 W 494 W 314 W	634 PLN	796 W 641 W 403 W	643 PLN	1158 W 932 W 586 W	883 PLN	611 W 496 W 318 W	575 PLN	866 W 698 W 441 W	769 PLN	1042 W 839 W 527 W	841 PLN	1574 W 1269 W 799 W	1144 PLN
600	435 W 354 W 227 W	478 PLN	634 W 514 W 328 W	654 PLN	834 W 673 W 424 W	660 PLN	1198 W 967 W 612 W	914 PLN	510 W 415 W 266 W	486 PLN	733 W 593 W 377 W	658 PLN	955 W 769 W 483 W	677 PLN	1389 W 1119 W 704 W	972 PLN	733 W 596 W 382 W	614 PLN	1039 W 838 W 529 W	819 PLN	1250 W 1007 W 633 W	900 PLN	1889 W 1523 W 959 W	1228 PLN
700	508 W 413 W 265 W	513 PLN	740 W 600 W 383 W	702 PLN	973 W 785 W 495 W	714 PLN	1397 W 1129 W 714 W	996 PLN	595 W 484 W 310 W	523 PLN	855 W 692 W 440 W	721 PLN	1114 W 897 W 564 W	741 PLN	1621 W 1305 W 821 W	1061 PLN	855 W 695 W 446 W	660 PLN	1212 W 978 W 617 W	869 PLN	1459 W 1175 W 738 W	988 PLN	2204 W 1776 W 1119 W	1365 PLN
800	580 W 472 W 303 W	541 PLN	846 W 686 W 438 W	720 PLN	1112 W 897 W 566 W	748 PLN	1597 W 1290 W 816 W	1076 PLN	680 W 553 W 355 W	543 PLN	977 W 791 W 503 W	750 PLN	1274 W 1025 W 644 W	777 PLN	1852 W 1492 W 938 W	1144 PLN	977 W 794 W 509 W	685 PLN	1385 W 1117 W 705 W	900 PLN	1667 W 1342 W 844 W	1104 PLN	2518 W 2030 W 1279 W	1485 PLN
900	653 W 531 W 340 W	569 PLN	951 W 771 W 492 W	774 PLN	1251 W 1009 W 636 W	810 PLN	1796 W 1451 W 918 W	1153 PLN	765 W 622 W 399 W	581 PLN	1099 W 890 W 566 W	810 PLN	1433 W 1153 W 725 W	845 PLN	2084 W 1678 W 1056 W	1233 PLN	1099 W 893 W 573 W	754 PLN	1558 W 1257 W 794 W	984 PLN	1876 W 1510 W 949 W	1205 PLN	2833 W 2284 W 1439 W	1633 PLN
1000	725 W 589 W 378 W	588 PLN	1057 W 857 W 547 W	817 PLN	1390 W 1121 W 707 W	845 PLN	1996 W 1612 W 1020 W	1222 PLN	850 W 691 W 443 W	603 PLN	1221 W 989 W 629 W	865 PLN	1592 W 1282 W 805 W	889 PLN	2315 W 1865 W 1173 W	1290 PLN	1221 W 993 W 637 W	802 PLN	1731 W 1397 W 882 W	1015 PLN	2084 W 1678 W 1055 W	1275 PLN	3148 W 2538 W 1599 W	1754 PLN
1100	798 W 648 W 416 W	620 PLN	1163 W 943 W 602 W	857 PLN	1529 W 1233 W 778 W	907 PLN	2196 W 1773 W 1122 W	1288 PLN	935 W 760 W 488 W	643 PLN	1343 W 1087 W 692 W	920 PLN	1751 W 1410 W 886 W	967 PLN	2547 W 2051 W 1290 W	1383 PLN	1343 W 1092 W 700 W	866 PLN	1904 W 1536 W 970 W	1081 PLN	2292 W 1846 W 1160 W	1392 PLN	3463 W 2791 W 1759 W	1922 PLN
1200	870 W 707 W 454 W	654 PLN	1268 W 1029 W 656 W	898 PLN	1668 W 1345 W 848 W	966 PLN	2395 W 1935 W 1224 W	1434 PLN	1020 W 829 W 532 W	682 PLN	1465 W 1186 W 754 W	982 PLN	1910 W 1538 W 966 W	1011 PLN	2778 W 2238 W 1407 W	1471 PLN	1465 W 1191 W 764 W	898 PLN	2077 W 1676 W 1058 W	1130 PLN	2501 W 2014 W 1266 W	1481 PLN	3778 W 3045 W 1919 W	2060 PLN
1400	1015 W 825 W 530 W	712 PLN	1480 W 1200 W 766 W	980 PLN	1946 W 1569 W 990 W	1101 PLN	2794 W 2257 W 1428 W	1632 PLN	1190 W 967 W 621 W	754 PLN	1709 W 1384 W 880 W	1082 PLN	2229 W 1794 W 1127 W	1179 PLN	3241 W 2611 W 1642 W	1771 PLN	1709 W 1390 W 891 W	997 PLN	2423 W 1955 W 1234 W	1199 PLN	2918 W 2349 W 1477 W	1659 PLN	4407 W 3553 W 2238 W	2163 PLN
1600	1160 W 943 W 605 W	783 PLN	1691 W 1371 W 875 W	1064 PLN	2224 W 1794 W 1131 W	1206 PLN	3194 W 2580 W 1632 W	1801 PLN	1360 W 1106 W 710 W	827 PLN	1954 W 1582 W 1006 W	1197 PLN	2547 W 2051 W 1288 W	1336 PLN	3704 W 2938 W 1877 W	1963 PLN	1954 W 1588 W 1019 W	1096 PLN	2770 W 2235 W 1411 W	1280 PLN	3334 W 2685 W 1688 W	1843 PLN	5037 W 4060 W 2558 W	2294 PLN
1800	1305 W 1061 W 681 W	856 PLN	1903 W 1543 W 984 W	1126 PLN	2502 W 2018 W 1273 W	1365 PLN	3593 W 2902 W 1836 W	2036 PLN	1530 W 1244 W 798 W	896 PLN	2198 W 1779 W 1132 W	1293 PLN	2866 W 2307 W 1449 W	1487 PLN	4167 W 3356 W 2111 W	2148 PLN	2198 W 1787 W 1146 W		3166 W 2514 W 1587 W		3751 W 3021 W 1899 W		5666 W 4568 W 2878 W	
2000	1450 W 1179 W 757 W	923 PLN	2114 W 1714 W 1094 W	1181 PLN	2780 W 2242 W 1414 W	1436 PLN	3992 W 3225 W 2041 W	2144 PLN	1700 W 1382 W 887 W	984 PLN	1132 W 1977 W 1257 W	1367 PLN	3184 W 2563 W 1610 W	1630 PLN	4630 W 3729 W 2346 W	2337 PLN	2442 W 1985 W 1273 W		3462 W 2793 W 1763 W		4168 W 3356 W 2110 W		6296 W 5075 W 3198 W	
2200	1595 W 1297 W 832 W	982 PLN	2325 W 1886 W 1203 W	1247 PLN	3058 W 2466 W 1556 W	1599 PLN	4391 W 3547 W 2245 W	2249 PLN	1870 W 1520 W 976 W	1047 PLN	2686 W 2175 W 1383 W	1442 PLN	3502 W 2820 W 1771 W	1669 PLN	5093 W 4102 W 2580 W	2527 PLN	2686 W 2184 W 1404 W		3808 W 3073 W 1940 W		4585 W 3692 W 2321 W		6926 W 5583 W 3517 W	
2400	1740 W 1415 W 908 W	1047 PLN	2537 W 2057 W 1313 W	1311 PLN	3336 W 2691 W 1697 W	1708 PLN	4790 W 3869 W 2449 W	2356 PLN	2040 W 1659 W 1064 W	1105 PLN	2930 W 2372 W 1509 W	1523 PLN	3821 W 3076 W 1932 W	1871 PLN	5556 W 4475 W 2815 W	2716 PLN	2930 W 2382 W 1528 W		4154 W 3352 W 2116 W		5002 W 4027 W 2532 W		7555 W 6090 W 3837 W	

***Ceny podane w tabeli są cenami netto.**

Podane ceny dotyczą grzejników w kolorze standardowym RAL 9016 połysk. Zawory nie występują w zestawie.

Możliwość zamówienia z zespołem przyłączeniowym z lewej strony. Możliwość zamówienia w kolorach z oferty Enix i palety RAL z wyłączeniem kolorów dwuwarstwowych, dotyczy grzejników o wymiarach poniżej 2500 mm.

GRZAŁKI ELEKTRYCZNE

Grzałka elektryczna (GH).....91
Grzałka elektryczna ECO (GHE ECO).. 92
Grzałka elektryczna (GV)..... 93



GRZAŁKI ELEKTRYCZNE

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z PILOTEM (GH)

2 LATA GWARANCJI

Kod produktu	Opis	Moc cieplna (W)	Ceny netto (PLN)
G-GH-590417808088	**Grzałka GH Grzałka 150W CHROM, Nakładka D, z pilotem**	150	**638,00**
G-GH-590417808082	**Grzałka GH Grzałka 150W CHROM, Nakładka O, z pilotem**	150	**638,00**
G-GH-590417808077	**Grzałka GH Grzałka 300W BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY, Nakładka D, z pilotem**	300	**626,00**
G-GH-590417808071	**Grzałka GH Grzałka 300W BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY, Nakładka O, z pilotem**	300	**626,00**
G-GH-5904178085935-01	**Grzałka GH Grzałka 300W BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY, Nakładka 30x30, z pilotem**	300	**626,00**
G-GH-5904178086116-01	**Grzałka GH Grzałka 300W BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY, Nakładka 40x30, z pilotem**	300	**626,00**
G-GH-590417808089	**Grzałka GH Grzałka 300W CHROM, Nakładka D, z pilotem**	300	**665,00**
G-GH-590417808083	**Grzałka GH Grzałka 300W CHROM, Nakładka O, z pilotem**	300	**665,00**
G-GH-5904178085997-23	**Grzałka GH Grzałka 300W CHROM, Nakładka 30x30, z pilotem**	300	**665,00**
G-GH-5904178086178-23	**Grzałka GH Grzałka 300W CHROM, Nakładka 40x30, z pilotem**	300	**665,00**
G-GH-5904178085683-21	**Grzałka GH Grzałka 300W CZARNY RAL 9005 MAT, Nakładka 30x30, z pilotem**	300	**690,00**
G-GH-5904178085867-21	**Grzałka GH Grzałka 300W CZARNY RAL 9005 MAT, Nakładka 40x30, z pilotem**	300	**690,00**
G-GH-590417808101	**Grzałka GH Grzałka 300W GRAPHITE, Nakładka D, z pilotem**	300	**690,00**
G-GH-590417808095	**Grzałka GH Grzałka 300W GRAPHITE, Nakładka O, z pilotem**	300	**690,00**
G-GH-5904178085683-14	**Grzałka GH Grzałka 300W GRAPHITE struktura, Nakładka 30x30, z pilotem**	300	**690,00**
G-GH-5904178085867-14	**Grzałka GH Grzałka 300W GRAPHITE struktura, Nakładka 40x30, z pilotem**	300	**690,00**
G-GH-590417808113	**Grzałka GH Grzałka 300W ANTHRACITE, Nakładka D, z pilotem**	300	**690,00**
G-GH-590417808107	**Grzałka GH Grzałka 300W ANTHRACITE, Nakładka O, z pilotem**	300	**690,00**
G-GH-5904178085683-13	**Grzałka GH Grzałka 300W ANTHRACITE struktura, Nakładka 30x30, z pilotem**	300	**690,00**
G-GH-5904178085867-13	**Grzałka GH Grzałka 300W ANTHRACITE struktura, Nakładka 40x30, z pilotem**	300	**690,00**
G-GH-590417808078	**Grzałka GH Grzałka 600W BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY, Nakładka D, z pilotem**	600	**626,00**
G-GH-590417808072	**Grzałka GH Grzałka 600W BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY, Nakładka O, z pilotem**	600	**626,00**
G-GH-5904178085942-01	**Grzałka GH Grzałka 600W BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY, Nakładka 30x30, z pilotem**	600	**626,00**
G-GH-5904178086123-01	**Grzałka GH Grzałka 600W BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY, Nakładka 40x30, z pilotem**	600	**626,00**
G-GH-590417808090	**Grzałka GH Grzałka 600W CHROM, Nakładka D, z pilotem**	300	**665,00**
G-GH-590417808084	**Grzałka GH Grzałka 600W CHROM, Nakładka O, z pilotem**	600	**665,00**
G-GH-5904178086000-23	**Grzałka GH Grzałka 600W CHROM, Nakładka 30x30, z pilotem**	600	**665,00**
G-GH-5904178086185-23	**Grzałka GH Grzałka 600W CHROM, Nakładka 40x30, z pilotem**	600	**665,00**
G-GH-5904178085690-21	**Grzałka GH Grzałka 600W CZARNY RAL 9005 MAT, Nakładka 30x30, z pilotem**	600	**690,00**
G-GH-5904178085874-21	**Grzałka GH Grzałka 600W CZARNY RAL 9005 MAT, Nakładka 40x30, z pilotem**	600	**690,00**
G-GH-590417808102	**Grzałka GH Grzałka 600W GRAPHITE, Nakładka D, z pilotem**	600	**690,00**
G-GH-590417808096	**Grzałka GH Grzałka 600W GRAPHITE, Nakładka O, z pilotem**	600	**690,00**
G-GH-5904178085690-14	**Grzałka GH Grzałka 600W GRAPHITE struktura, Nakładka 30x30, z pilotem**	600	**690,00**
G-GH-5904178085874-14	**Grzałka GH Grzałka 600W GRAPHITE struktura, Nakładka 40x30, z pilotem**	600	**690,00**
G-GH-590417808114	**Grzałka GH Grzałka 600W ANTHRACITE, Nakładka D, z pilotem**	600	**690,00**
G-GH-590417808108	**Grzałka GH Grzałka 600W ANTHRACITE, Nakładka O, z pilotem**	600	**690,00**
G-GH-5904178085690-13	**Grzałka GH Grzałka 600W ANTHRACITE struktura, Nakładka 30x30, z pilotem**	600	**690,00**
G-GH-5904178085874-13	**Grzałka GH Grzałka 600W ANTHRACITE struktura, Nakładka 40x30, z pilotem**	600	**690,00**
G-GH-590417808079	**Grzałka GH Grzałka 900W BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY, Nakładka D, z pilotem**	900	**626,00**
G-GH-590417808073	**Grzałka GH Grzałka 900W BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY, Nakładka O, z pilotem**	900	**626,00**
G-GH-5904178085959-01	**Grzałka GH Grzałka 900W BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY, Nakładka 30x30, z pilotem**	900	**626,00**
G-GH-5904178086130-01	**Grzałka GH Grzałka 900W BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY, Nakładka 40x30, z pilotem**	900	**626,00**
G-GH-590417808091	**Grzałka GH Grzałka 900W CHROM, Nakładka D, z pilotem**	900	**665,00**
G-GH-590417808085	**Grzałka GH Grzałka 900W CHROM, Nakładka O, z pilotem**	900	**665,00**
G-GH-5904178086017-23	**Grzałka GH Grzałka 900W CHROM, Nakładka 30x30, z pilotem**	900	**665,00**
G-GH-5904178086192-23	**Grzałka GH Grzałka 900W CHROM, Nakładka 40x30, z pilotem**	900	**665,00**
G-GH-5904178085706-21	**Grzałka GH Grzałka 900W CZARNY RAL 9005 MAT, Nakładka 30x30, z pilotem**	900	**690,00**
G-GH-5904178085881-21	**Grzałka GH Grzałka 900W CZARNY RAL 9005 MAT, Nakładka 40x30, z pilotem**	900	**690,00**
G-GH-590417808103	**Grzałka GH Grzałka 900W GRAPHITE, Nakładka D, z pilotem**	900	**690,00**
G-GH-590417808097	**Grzałka GH Grzałka 900W GRAPHITE, Nakładka O, z pilotem**	900	**690,00**
G-GH-5904178085706-14	**Grzałka GH Grzałka 900W GRAPHITE struktura, Nakładka 30x30, z pilotem**	900	**690,00**
G-GH-5904178085881-14	**Grzałka GH Grzałka 900W GRAPHITE struktura, Nakładka 40x30, z pilotem**	900	**690,00**
G-GH-590417808115	**Grzałka GH Grzałka 900W ANTHRACITE, Nakładka D, z pilotem**	900	**690,00**
G-GH-590417808109	**Grzałka GH Grzałka 900W ANTHRACITE, Nakładka O, z pilotem**	900	**690,00**
G-GH-5904178085706-13	**Grzałka GH Grzałka 900W ANTHRACITE struktura, Nakładka 30x30, z pilotem**	900	**690,00**
G-GH-5904178085881-13	**Grzałka GH Grzałka 900W ANTHRACITE struktura, Nakładka 40x30, z pilotem**	900	**690,00**



Pilot



Nakładka przekrój D



Nakładka przekrój O



Nakładka przekrój

W standardzie z kablem i wtyczką. Możliwość podłączenia niewidocznego bezpośrednio ze ściany.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA ECO (GHE ECO)

2 LATA GWARANCJI

Kod produktu	Opis	Moc cieplna (W)	Ceny netto (PLN)
G-GHE-5904178085928	**Grzałka GHE ECO Grzałka 150W BIAŁY RAL9016, Nakładka 30x30, bez pilota**	150	**354,00**
G-GHE-5904178086109	**Grzałka GHE ECO Grzałka 150W BIAŁY RAL9016, Nakładka 40x30, bez pilota**	150	**354,00**
G-GHE-5904178081586	**Grzałka GHE ECO Grzałka 150W BIAŁY RAL9016, Nakładka D, bez pilota**	150	**354,00**
G-GHE-5904178085980	**Grzałka GHE ECO Grzałka 150W CHROM, Nakładka 30x30, bez pilota**	150	**373,00**
G-GHE5904178086161	**Grzałka GHE ECO Grzałka 150W CHROM, Nakładka 40x30, bez pilota**	150	**373,00**
G-GHE-5904178081647	**Grzałka GHE ECO Grzałka 150W CHROM, Nakładka D, bez pilota**	150	**373,00**
G-GHE-5904178081708	**Grzałka GHE ECO Grzałka 150W CHROM, Nakładka O, bez pilota**	150	**373,00**
G-GHE-5904178085935	**Grzałka GHE ECO Grzałka 300W BIAŁY RAL9016, Nakładka 30x30, bez pilota**	300	**354,00**
G-GHE-5904178086116	**Grzałka GHE ECO Grzałka 300W BIAŁY RAL9016, Nakładka 40x30, bez pilota**	300	**354,00**
G-GHE-5904178081593	**Grzałka GHE ECO Grzałka 300W BIAŁY RAL9016, Nakładka D, bez pilota**	300	**354,00**
G-GHE-5904178081531	**Grzałka GHE ECO Grzałka 300W BIAŁY RAL9016, Nakładka O, bez pilota**	300	**354,00**
G-GHE-5904178085997	**Grzałka GHE ECO Grzałka 300W CHROM, Nakładka 30x30, bez pilota**	300	**373,00**
G-GHE-5904178086178	**Grzałka GHE ECO Grzałka 300W CHROM, Nakładka 40x30, bez pilota**	300	**373,00**
G-GHE-5904178081654	**Grzałka GHE ECO Grzałka 300W CHROM, Nakładka D, bez pilota**	300	**373,00**
G-GHE-5904178081715	**Grzałka GHE ECO Grzałka 300W CHROM, Nakładka O, bez pilota**	300	**373,00**
G-GHE-5904178085683-21	**Grzałka GHE ECO Grzałka 300W CZARNY RAL 9005 MAT, Nakładka 30x30, bez pilota**	300	**373,00**
G-GHE-5904178085867-21	**Grzałka GHE ECO Grzałka 300W CZARNY RAL 9005 MAT, Nakładka 40x30, bez pilota**	300	**373,00**
G-GHE-5904178081838-21	**Grzałka GHE ECO Grzałka 300W CZARNY RAL 9005 MAT, Nakładka D, bez pilota**	300	**373,00**
G-GHE-5904178081777-21	**Grzałka GHE ECO Grzałka 300W CZARNY RAL 9005 MAT, Nakładka O, bez pilota**	300	**373,00**
G-GHE-5904178085867-14	**Grzałka GHE ECO Grzałka 300W GRAPHITE STR, Nakładka 40x30, bez pilota**	300	**373,00**
G-GHE-5904178083814	**Grzałka GHE ECO Grzałka 300W GRAPHITE STR, Nakładka D, bez pilota**	300	**373,00**
G-GHE-590417808177714	**Grzałka GHE ECO Grzałka 300W GRAPHITE STR, Nakładka O, bez pilota**	300	**373,00**
G-GHE-5904178085683-14	**Grzałka GHE ECO Grzałka 300W GRAPHITE STR., Nakładka 30x30, bez pilota**	300	**373,00**
G-GHE-5904178085867-13	**Grzałka GHE ECO Grzałka 300W ANTHRACITE STR, Nakładka 40x30, bez pilota**	300	**373,00**
G-GHE-5904178081838-13	**Grzałka GHE ECO Grzałka 300W ANTHRACITE STR, Nakładka D, bez pilota**	300	**373,00**
G-GHE-5904178081777-13	**Grzałka GHE ECO Grzałka 300W ANTHRACITE STR, Nakładka O, bez pilota**	300	**373,00**
G-GHE-5904178085683-13	**Grzałka GHE ECO Grzałka 300W ANTHRACITE STR., Nakładka 30x30, bez pilota**	300	**373,00**
G-GHE-5904178085942	**Grzałka GHE ECO Grzałka 600W BIAŁY RAL9016, Nakładka 30x30, bez pilota**	600	**357,00**
G-GHE-5904178086123	**Grzałka GHE ECO Grzałka 600W BIAŁY RAL9016, Nakładka 40x30, bez pilota**	600	**357,00**
G-GHE-5904178081609	**Grzałka GHE ECO Grzałka 600W BIAŁY RAL9016, Nakładka D, bez pilota**	600	**357,00**
G-GHE-5904178081548	**Grzałka GHE ECO Grzałka 600W BIAŁY RAL9016, Nakładka O, bez pilota**	600	**357,00**
G-GHE-5904178086000	**Grzałka GHE ECO Grzałka 600W CHROM, Nakładka 30x30, bez pilota**	600	**374,00**
G-GHE-5904178086185	**Grzałka GHE ECO Grzałka 600W CHROM, Nakładka 40x30, bez pilota**	600	**374,00**
G-GHE-5904178081661	**Grzałka GHE ECO Grzałka 600W CHROM, Nakładka D, bez pilota**	600	**374,00**
G-GHE-5904178081722	**Grzałka GHE ECO Grzałka 600W CHROM, Nakładka O, bez pilota**	600	**374,00**
G-GHE-5904178085690-21	**Grzałka GHE ECO Grzałka 600W CZARNY RAL 9005 MAT, Nakładka 30x30, bez pilota**	600	**374,00**
G-GHE-5904178085874-21	**Grzałka GHE ECO Grzałka 600W CZARNY RAL 9005 MAT, Nakładka 40x30, bez pilota**	600	**374,00**
G-GHE-5904178081845-21	**Grzałka GHE ECO Grzałka 600W CZARNY RAL 9005 MAT, Nakładka D, bez pilota**	600	**374,00**
G-GHE-5904178081784-21	**Grzałka GHE ECO Grzałka 600W CZARNY RAL 9005 MAT, Nakładka O, bez pilota**	600	**374,00**
G-GHE-5904178085690-14	**Grzałka GHE ECO Grzałka 600W GRAPHITE STR, Nakładka 30x30, bez pilota**	600	**374,00**
G-GHE-5904178085874-14	**Grzałka GHE ECO Grzałka 600W GRAPHITE STR, Nakładka 40x30, bez pilota**	600	**374,00**
G-GHE-590417808184514	**Grzałka GHE ECO Grzałka 600W GRAPHITE STR, Nakładka D, bez pilota**	600	**374,00**
G-GHE-590417808178414	**Grzałka GHE ECO Grzałka 600W GRAPHITE STR, Nakładka O, bez pilota**	600	**374,00**
G-GHE-5904178085690-13	**Grzałka GHE ECO Grzałka 600W ANTHRACITE STR, Nakładka 30x30, bez pilota**	600	**374,00**
G-GHE-5904178085874-13	**Grzałka GHE ECO Grzałka 600W ANTHRACITE STR, Nakładka 40x30, bez pilota**	600	**374,00**
G-GHE-5904178081845-13	**Grzałka GHE ECO Grzałka 600W ANTHRACITE STR, Nakładka D, bez pilota**	600	**374,00**
G-GHE-5904178081784-13	**Grzałka GHE ECO Grzałka 600W ANTHRACITE STR, Nakładka O, bez pilota**	600	**374,00**
G-GHE-5904178085959	**Grzałka GHE ECO Grzałka 900W BIAŁY RAL9016, Nakładka 30x30, bez pilota**	900	**358,00**
G-GHE-5904178086130	**Grzałka GHE ECO Grzałka 900W BIAŁY RAL9016, Nakładka 40x30, bez pilota**	900	**358,00**
G-GHE-5904178081616	**Grzałka GHE ECO Grzałka 900W BIAŁY RAL9016, Nakładka D, bez pilota**	900	**358,00**
G-GHE-5904178081555	**Grzałka GHE ECO Grzałka 900W BIAŁY RAL9016, Nakładka O, bez pilota**	900	**358,00**
G-GHE-5904178086017	**Grzałka GHE ECO Grzałka 900W CHROM, Nakładka 30x30, bez pilota**	900	**375,00**
G-GHE-5904178086192	**Grzałka GHE ECO Grzałka 900W CHROM, Nakładka 40x30, bez pilota**	900	**375,00**
G-GHE-5904178081678	**Grzałka GHE ECO Grzałka 900W CHROM, Nakładka D, bez pilota**	900	**375,00**
G-GHE-5904178081739	**Grzałka GHE ECO Grzałka 900W CHROM, Nakładka O, bez pilota**	900	**375,00**
G-GHE-5904178085706-21	**Grzałka GHE ECO Grzałka 900W CZARNY RAL 9005 MAT, Nakładka 30x30, bez pilota**	900	**375,00**
G-GHE-5904178085881-21	**Grzałka GHE ECO Grzałka 900W CZARNY RAL 9005 MAT, Nakładka 40x30, bez pilota**	900	**375,00**
G-GHE-5904178081852-21	**Grzałka GHE ECO Grzałka 900W CZARNY RAL 9005 MAT, Nakładka D, bez pilota**	900	**375,00**
G-GHE-5904178081791-21	**Grzałka GHE ECO Grzałka 900W CZARNY RAL 9005 MAT, Nakładka O, bez pilota**	900	**375,00**
G-GHE-5904178085706-14	**Grzałka GHE ECO Grzałka 900W GRAPHITE STR, Nakładka 30x30, bez pilota**	900	**375,00**
G-GHE-5904178085881-14	**Grzałka GHE ECO Grzałka 900W GRAPHITE STR, Nakładka 40x30, bez pilota**	900	**375,00**
G-GHE-590417808185214	**Grzałka GHE ECO Grzałka 900W GRAPHITE STR, Nakładka D, bez pilota**	900	**375,00**
G-GHE-590417808179114	**Grzałka GHE ECO Grzałka 900W GRAPHITE STR, Nakładka O, bez pilota**	900	**375,00**
G-GHE-5904178085706-13	**Grzałka GHE ECO Grzałka 900W ANTHRACITE STR, Nakładka 30x30, bez pilota**	900	**375,00**
G-GHE-5904178085881-13	**Grzałka GHE ECO Grzałka 900W ANTHRACITE STR, Nakładka 40x30, bez pilota**	900	**375,00**
G-GHE-5904178081791-13	**Grzałka GHE ECO Grzałka 900W ANTHRACITE STR, Nakładka O, bez pilota**	900	**375,00**
G-GHE-5904178081791-13	**Grzałka GHE ECO Grzałka 900W ANTHRACITE STR, Nakładka O, bez pilota**	900	**375,00**



Nakładka przekrój D



Nakładka przekrój O



Nakładka przekrój

W standardzie z kablem i wtyczką. Możliwość podłączenia niewidocznego bezpośrednio ze ściany.

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z TERMOSTATEM (GV)

2 LATA GWARANCJI

Kod produktu	Opis	Power (W)	Ceny netto (PLN)
G-GV-2010211100000	**Grzałka GV Grzałka 300W BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY Brak trójnika Std**	300	**238,00**
G-GV-2060311100000	**Grzałka GV Grzałka 300W SILVER METALIC Brak trójnika Std**	300	**265,00**
G-GV-2230311100000	**Grzałka GV Grzałka 300W CHROM Brak trójnika Std**	300	**292,00**
G-GV-3010211100000	**Grzałka GV Grzałka 600W BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY Brak trójnika Std**	600	**265,00**
G-GV-3060311100000	**Grzałka GV Grzałka 600W SILVER METALIC Std**	600	**292,00**
G-GV-3230311100000	**Grzałka GV Grzałka 600W CHROM Brak trójnika Std**	600	**319,00**
G-GV-4010211100000	**Grzałka GV Grzałka 900W BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY**	900	**292,00**
G-GV-4060311100000	**Grzałka GV Grzałka 900W SILVER METALIC**	900	**319,00**
G-GV-4230311100000	**Grzałka GV Grzałka 900W CHROM**	900	**344,00**



GRZAŁKI

AKCESORIA DO GRZEJNIKÓW

Trójnik instalacyjny 97
Przedłużka, rozety..... 97
Złączki do zaworów..... 97
Zawory i złączki 98–99
Wieszaki..... 100–101
Wzornik kolorów 101



AKCESORIA

TRÓJNIK

Kod produktu	Opis	Ceny netto (PLN)
A-TR-23	**Trójniki CHROM**	**54**
A-TR-01	**Trójniki BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY**	**40**



PRZEDŁUŻKA, ROZETY

Kod produktu	Opis	Ceny netto (PLN)
A-PR-01401523	**Przedłużka 0140 15 CHROM – 2 szt./komplet**	**82**
A-RO-0123	**Rozeta pojedyncza CHROM – 2 szt./komplet**	**101**
A-RO-0223	**Rozeta podwójna CHROM**	**148**



ZŁĄCZKI

Kod produktu	Opis	Ceny netto (PLN)
Z-ZL-602500001	**Złączki Schlosser CU GW 3/4 - 2 szt.**	**26**
Z-ZL-602600001	**Złączki Schlosser PEX GW 3/4 -2 szt.**	**26**
Z-ZL-602500003	**Złączki Schlosser CU białe - 2 szt.**	**45**
Z-ZL-602500004	**Złączki Schlosser CU chrom - 2 szt.**	**45**
Z-ZL-602500003.90051	**Złączki Schlosser CU RAL 9005 CZARNY MAT - 2 szt.**	**62**
Z-ZL-602600005	**Złączki Schlosser PEX białe - 2 szt.**	**45**
Z-ZL-602600006	**Złączki Schlosser PEX chrom - 2 szt.**	**45**
Z-ZL-602600003.90051	**Złączki Schlosser PEX RAL 9005 CZARNY MAT - 2 szt.**	**62**
Z-ZL-A59004B	**Złączki Carlo Poletti 1/2 CU chrom - 2 szt. do CUBE**	**82**
Z-ZL-A59004R	**Złączki Carlo Poletti 1/2 CU satyna - 2 szt. do CUBE**	**82**
Z-ZL-A59102B	**Złączki Carlo Poletti 1/2 PEX chrom - 2 szt. do CUBE**	**82**
Z-ZL-A59102R	**Złączki Carlo Poletti 1/2 PEX satyna - 2 szt. do CUBE**	**82**



ODPOWIETRZNIKI

Kod produktu	Opis	Ceny netto (PLN)
S-061-003	**Odpowietrznik G1/2 z o-ringiem, łeb pod klucz SW22, mosiężny, niklowany**	**3**
S-061-004	**Odpowietrznik G1/2 z o-ringiem, płaski, z gniazdem 6kt, mosiężny, niklowany**	**9**
S-061-005	**Odpowietrznik G1/8 z o-ringiem, mosiężny, niklowany**	**6**
S-061-001	**Korek G1/2 z o-ringiem, łeb pod klucz SW22, mosiężny, niklowany**	**3**
S-061-002	**Korek G1/2 z o-ringiem, płaski, z gniazdem 6kt, mosiężny, niklowany**	**9**



UCHWYTY

Kod produktu	Opis	Ceny netto (PLN)
	Kompletny zestaw uchwytów do grzejnika	**66**

ZAWORY I ZŁĄCZKI

Kod produktu	Opis	Ceny netto (PLN)
Z-ZA-600600005	**Zawory Brillant Plus GŁOWICA z okienkiem Schlosser biała**	**64**
Z-ZA-600600009	**Zawory Brillant Plus GŁOWICA z okienkiem Schlosser chrom**	**138**



Kod produktu	Opis	Ceny netto (PLN)
Z-ZL-602500001	**Złączki Schlosser CU GW 3/4 – 2 szt.**	**26**
Z-ZL-602600001	**Złączki Schlosser PEX GW 3/4 -2 szt.**	**26**
Z-ZA-600800019	**Zestaw Armatury Przyłączeniowej Schlosser biały**	**161**
Z-ZA-601000024	**Zestaw Armatury Przyłączeniowej Exclusive Schlosser chrom**	**282**



Kod produktu	Opis	Ceny netto (PLN)
Z-ZA-602200066	**Zawory MINI Standard Termostatyczny Schlosser osiowo Prawy biały głowica na zasilaniu**	**196**
Z-ZA-602200067	**Zawory MINI Standard Termostatyczny Schlosser osiowo Lewy biały głowica na zasilaniu**	**196**
Z-ZA-602200068	**Zawory MINI Standard Termostatyczny Schlosser osiowo Prawy chrom głowica na zasilaniu**	**223**
Z-ZA-602200069	**Zawory MINI Standard Termostatyczny Schlosser osiowo Lewy chrom głowica na zasilaniu**	**223**




Głowica na zasilaniu lewy




Głowica na zasilaniu prawy

Kod produktu*	Opis	Ceny netto (PLN)
Z-ZA-200KB015M16.12	**Zawory Vero zestaw zaworów grzejnikowych kątowych biały PEX**	**146**
Z-ZA-200KB015R15	**Zawory Vero zestaw zaworów grzejnikowych kątowych biały miedź**	**146**
Z-ZA-200KC015M16.2	**Zawory Vero zestaw zaworów grzejnikowych kątowych chrom PEX**	**146**
Z-ZA-200KC015R15	**Zawory Vero zestaw zaworów grzejnikowych kątowych chrom miedź**	**146**



* Złączki w komplecie.

Kod produktu	Opis	Ceny netto (PLN)
Z-ZA-KV661_662BXX	**Zawory Cube Ręczny Carlo Poletti chrom**	**899**
Z-ZA-KV661_662RXX	**Zawory Cube Ręczny Carlo Poletti satyna**	**1 176**
Z-ZL-A59004B	**Złączki Carlo Poletti 1/2 CU chrom – 2 szt. do CUBE**	**82**
Z-ZL-A59004R	**Złączki Carlo Poletti 1/2 CU satyna – 2 szt. do CUBE**	**82**
Z-ZL-A59102B	**Złączki Carlo Poletti 1/2 PEX chrom – 2 szt. do CUBE**	**82**
Z-ZL-A59102R	**Złączki Carlo Poletti 1/2 PEX satyna – 2 szt. do CUBE**	**82**



ZAWORY I ZŁĄCZKI

Kod produktu	Opis	Ceny netto (PLN)
Z-ZA-ENX605100010	**Zawory Zestaw Trójnikowy Termostatyczny Schlosser Prawy biały**	**570**
Z-ZA-ENX605100011	**Zawory Zestaw Trójnikowy Termostatyczny Schlosser Lewy biały**	**570**
Z-ZA-ENX605100012	**Zawory Zestaw Trójnikowy Termostatyczny Schlosser Prawy chrom**	**665**
Z-ZA-ENX605100013	**Zawory Zestaw Trójnikowy Termostatyczny Schlosser Lewy chrom**	**665**
Z-ZL-602500003	**Złączki Schlosser CU białe – 2 szt.**	**45**
Z-ZL-602500004	**Złączki Schlosser CU chrom – 2 szt.**	**45**
Z-ZL-602600005	**Złączki Schlosser PEX białe – 2 szt.**	**45**
Z-ZL-602600006	**Złączki Schlosser PEX chrom – 2 szt.**	**45**



Regulacja temperatury na zasilaniu
Na zdjęciu wersja prawa
Zestaw umożliwia podłączenie grzałki przelotowo przez zawór

Kod produktu	Opis	Ceny netto (PLN)
Z-ZA-602100001	**Zawór Duoplex Termostatyczny Schlosser Prawy biały głowica na powrocie**	**469**
Z-ZA-602100003	**Zawór Duoplex Termostatyczny Schlosser Lewy biały głowica na powrocie**	**469**
Z-ZA-602100005	**Zawór Duoplex Termostatyczny Schlosser Prawy chrom głowica na powrocie**	**564**
Z-ZA-602100007	**Zawór Duoplex Termostatyczny Schlosser Lewy chrom głowica na powrocie**	**564**
Z-ZA-602100055.90051	**Zawór Duoplex Termostatyczny Schlosser Prawy CZARNY RAL 9005 mat głowica na powrocie**	**740**
Z-ZA-602100056.90051	**Zawór Duoplex Termostatyczny Schlosser Lewy CZARNY RAL 9005 mat głowica na powrocie**	**740**
Z-ZL-602500003	**Złączki Schlosser CU białe – 2 szt.**	**45**
Z-ZL-602500004	**Złączki Schlosser CU chrom – 2 szt.**	**45**
Z-ZL-602500003.90051	**Złączki Schlosser CU RAL 9005 CZARNY MAT - 2 szt.**	**62**
Z-ZL-602600005	**Złączki Schlosser PEX białe – 2 szt.**	**45**
Z-ZL-602600006	**Złączki Schlosser PEX chrom – 2 szt.**	**45**
Z-ZL-602600003.90051	**Złączki Schlosser PEX RAL 9005 CZARNY MAT - 2 szt.**	**62**



lewy



prawy

Regulacja temperatury na powrocie

Kod produktu	Opis	Ceny netto (PLN)
Z-ZA-1184184	**Zawór Multiblock Biały Oventrop**	**497**
Z-ZA-1184284	**Zawór Multiblock Chrom Oventrop**	**526**
Z-ZL-602500001	**Złączki Schlosser CU GW 3/4 – 2 szt. do zaworu Multiblock**	**26**
Z-ZL-602600001	**Złączki Schlosser PEX GW 3/4 -2 szt. zaworu Multiblock**	**26**



Dowolna strona zasilania powrót
Głowica termostatyczna z lewej strony

Kod produktu	Opis	Ceny netto (PLN)
Z-ZA-602400051	**Zawór Zestaw Przyłącza Jednootworowe Kątowe Schlosser Prawy biały**	**445**
Z-ZA-602400052	**Zawór Zestaw Przyłącza Jednootworowe Kątowe Schlosser Lewy biały**	**445**
Z-ZA-602400053	**Zawór Zestaw Przyłącza Jednootworowe Kątowe Schlosser Prawy Chrom**	**542**
Z-ZA-602400054	**Zawór Zestaw Przyłącza Jednootworowe Kątowe Schlosser Lewy Chrom**	**542**
Z-ZL-602500003	**Złączki Schlosser CU białe – 2 szt.**	**45**
Z-ZL-602500004	**Złączki Schlosser CU chrom – 2 szt.**	**45**
Z-ZL-602600005	**Złączki Schlosser PEX białe – 2 szt.**	**45**
Z-ZL-602600006	**Złączki Schlosser PEX chrom – 2 szt.**	**45**



Regulacja temperatury na powrocie
Na zdjęciu wersja lewa

WIESZAKI


Kod produktu	Opis	Ceny netto (PLN)	Do montażu na grzejnikach z kolekcji
A-WI-010pkt23000	**Wieszak HA 0pkt CHROM Standard**	**265**	MANGO (MG, MGL)



Kod produktu	Opis	Ceny netto (PLN)	Do montażu na grzejnikach z kolekcji
A-WI-080pkt23000	**Wieszak HS 0pkt CHROM Standard**	**135**	MEMFIS (MS), SANTOS (ST), LIBRA (L)



Kod produktu*	Opis	Ceny netto (PLN)	Do montażu na grzejnikach z kolekcji
A-WI-15045002000	**Wieszak HRVW (haczyk do Revo); 450mm; BIAŁY 9016 MAT Standard**	**184**	DO MONTAŻU NA GRZEJNIKACH Z KOLEKCJI REVO (RV)
A-WI-15055502000	**Wieszak HRVW (haczyk do Revo); 555mm; BIAŁY 9016 MAT Standard**	**184**	
A-WI-16045002000	**Wieszak HRVP (półka do Revo); 450mm; BIAŁY 9016 MAT Standard**	**224**	
A-WI-16055502000	**Wieszak HRVP (półka do Revo); 555mm; BIAŁY 9016 MAT Standard**	**270**	



***Wykonujemy w kolorach z palety RAL.**

Kod produktu*	Opis	Ceny netto (PLN)	Do montażu na grzejnikach z kolekcji
A-WI-040pkt01000	**Wieszak HK 0pkt BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY Standard**	**67**	CAPRI (C), ROYAL (R), RAMA (RM), TREND (TD), TANGO (TGX), FOCUS (F, FX, FXB), PINI (P), DALIS (D), IRYS (I), UNO (UX)
A-WI-040pkt23000	**Wieszak HK 0pkt CHROM Standard**	**135**	



Kod produktu*	Opis	Ceny netto (PLN)	Do montażu na grzejnikach z kolekcji
A-WI-02036501000	**Wieszak HD 0365 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY Standard**	**107**	DALIS (D, DCH) TREND (TD, TDCH) FOCUS (F, FX, FXB, FCH)
A-WI-02036523000	**Wieszak HD 0365 CHROM Standard**	**228**	
A-WI-02050001000	**Wieszak HD 0500 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY Standard**	**115**	
A-WI-02050023000	**Wieszak HD 0500 CHROM Standard**	**243**	
A-WI-02065001000	**Wieszak HD 0650 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY Standard**	**122**	
A-WI-02065023000	**Wieszak HD 0650 CHROM Standard**	**256**	



* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix, za dopłatą.

WIESZAKI

Kod produktu*	Opis	Ceny netto (PLN)	Do montażu na grzejnikach z kolekcji
A-WI-06037001000	**Wieszak HP 0370 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY Standard**	**101**	PINI (P, PCH, (PXCH) TANGO (TGX) RAMA (RM, RMXCH)
A-WI-06037023000	**Wieszak HP 0370 CHROM Standard**	**216**	
A-WI-06050501000	**Wieszak HP 0505 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY Standard**	**107**	
A-WI-06050523000	**Wieszak HP 0505 CHROM Standard**	**228**	
A-WI-06065501000	**Wieszak HP 0655 BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY Standard**	**115**	
A-WI-06065523000	**Wieszak HP 0655 CHROM Standard**	**243**	



Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.

Kod produktu	Opis	Ceny netto (PLN)	Do montażu na grzejnikach z kolekcji
A-WI-03050023000	**Wieszak HH 0500 CHROM Standard**	**256**	HIACYNT (H, HX) HABER (HB)



Kod produktu	Opis	Ceny netto (PLN)	Do montażu na grzejnikach z kolekcji
A-WI-07053223000	**Wieszak HQ 0532 CHROM Standard**	**268**	QUATRO (Q, QX, QB, EQB) LAMELO (LM, LMX)



Kod produktu	Opis	Ceny netto (PLN)	Do montażu na grzejnikach z kolekcji
A-WI-12045026000	**Wieszak HMS 0450 INOX Standard - Memfis 420**	**403**	MEMFIS (MS)
A-WI-12054626000	**Wieszak HMS 0546 INOX Standard - Memfis 516**	**403**	MEMFIS (MS)
A-WI-12064426000	**Wieszak HMS 0644 INOX Standard - Memfis 615**	**403**	MEMFIS (MS)



Kod produktu	Opis	Ceny netto (PLN)	Do montażu na grzejnikach z kolekcji
A-WI-13041026000	**Wieszak HST 0410 INOX Standard – Santos 376**	**403**	SANTOS (ST)
A-WI-13050626000	**Wieszak HST 0506 INOX Standard – Santos 472**	**403**	
A-WI-13060426000	**Wieszak HST 0604 INOX Standard – Santos 568**	**403**	
A-WI-14044026000	**Wieszak HSTP 0440 INOX Standard – Santos Plus 376**	**426**	SANTOS PLUS (STP), PLAIN VERTICAL (VP), PLAIN ART VERTICAL (VS)
A-WI-14053626000	**Wieszak HSTP 0536 INOX Standard – Santos Plus 472**	**426**	
A-WI-14063226000	**Wieszak HSTP 0632 INOX Standard – Santos Plus 568**	**426**	




WZORNIKI KOLORÓW

Kod produktu	Opis	Ceny netto (PLN)
A-MARP-WZORKOLN7	**Wzornik Kolorów Enix**	**50**



* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix, za dopłatą.



SCHEMATY PODŁĄCZEŃ


LEGENDA:

ZP - ZAWÓR POWROTNY
ZR - ZAWÓR REGULACYJNY
ZT - ZAWÓR TERMOSTATYCZNY
T - TRÓJNIK

SCHEMATY PODŁĄCZEŃ:

SCHEMAT I


CARLO POLETTI CUBE
VERO




SCHEMAT II

SCHLOSSER MINI TERMOSTATYCZNY

SCHLOSSER MINI LEWY




SCHLOSSER MINI PRAWY



SCHEMAT III


VERO




SCHEMAT IV

SCHLOSSER MINI TERMOSTATYCZNY

SCHLOSSER MINI LEWY




SCHLOSSER MINI PRAWY




SCHEMAT V

SCHLOSSER ZESTAW TRÓJNIKOWY TERMOSTATYCZNY

SCHLOSSER TRÓJNIKOWY LEWY




SCHLOSSER TRÓJNIKOWY PRAWY




SCHEMAT VI

SCHLOSSER ZINTEGROWANE PRZYŁĄCZE JEDNOOTWOROWE

SCHLOSSER JEDNOOTWOROWY PRAWY





SCHLOSSER JEDNOOTWOROWY LEWY



SCHEMAT VII

OVENTROP MULTIBLOCK UNIWERSALNY
GŁOWICA ZAWSZE Z LEWEJ STRONY
DOWOLNA STRONA ZASILANIA I POWROTU







SCHEMAT VIII

SCHLOSSER DUOPLEX TERMOSTATYCZNY (GŁOWICA NA POWROCIE)

SCHLOSSER DUOPLEX PRAWY




SCHLOSSER DUOPLEX LEWY



SCHEMAT IX

SCHLOSSER ZESTAW ARMATURY PRZYŁĄCZENIOWEJ



SCHEMAT X

SCHLOSSER MINI TERMOSTATYCZNY

SCHLOSSER MINI PRAWY




SCHLOSSER MINI LEWY




SCHEMAT XI

SCHLOSSER ZESTAW TRÓJNIKOWY TERMOSTATYCZNY

SCHLOSSER TRÓJNIKOWY PRAWY




SCHLOSSER TRÓJNIKOWY LEWY



Jesteśmy dostępni dla Państwa pod numerami:

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
12 653 53 39
601 180 462 lub 665 516 010
od 7:30 do 15:30
office@enix.pl

REGIONALNI KIEROWNICY SPRZEDAŻY



www.enix.pl