

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr E/DWU/MS/03/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Memfis, Memphis**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **grzejnik rurowy do stosowania w zamkniętych instalacjach grzewczych w budynkach**
3. Producent: **Enix Sp. z o.o. Kraków ul. Domagały 1, 31-841 Polska. www.enix.pl**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 442-1:2014**
6. Jednostka notyfikowana: **WTP Wärmetechnische Prüfgesellschaft mbH, Oranienstr. 161 - 10969 Berlin. N.B. 1698**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień	A1
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Nie ma
Szczelność pod działaniem ciśnienia	Brak przecieku przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia [kPa]
Temperatura powierzchni	120 °C
Odporność na działanie ciśnienia	Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego [kPa] Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 400 kPa
Nominalna moc cieplna	Według załącznika do niniejszej deklaracji dla $\Phi 50$ i $\Phi 30$
Moc cieplna w różnych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyka)	Według załącznika do niniejszej deklaracji dla $\Phi = K_m \cdot \Delta T^n$
Trwałość jako:	
Odporność na korozję	Brak korozji po 100 h wilgoci
Odporność na słabe uderzenia	Klasa 0


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Grzegorz Trzos


w Krakowie

dnia 12 października 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Grzegorz Trzos', written in a cursive style.

Załącznik do Deklaracji Właściwości Użytkowych nr E/DWU/MS/03/2017

model	szer x wys (mm)		moc (W)		wyktadnik	współczynnik
			75/65/20C Φ 50	55/45/20C Φ 30	n	K_m
Memfis, Memphis	420	1800	833	426	1,3105	4,9448
	420	2000	923	469	1,3235	5,2073
	516	1800	1037	531	1,3105	6,1557
	516	2000	1149	584	1,3235	6,4824
	615	1800	1239	634	1,3105	7,3548
	615	2000	1372	698	1,3235	7,7405

Inżynierska Agencja Projektowo-Opiewiana
 sp. z o.o.
 ul. Domek 10, 00-041 Kraków
 tel./fax: +48 12 639 53 41
 NIP 676 001 02 12 REGON 003706994

08

