

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr E/DWU/P/03/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Pini, Pini PT, Pini Chrom**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **grzejnik rurowy do stosowania w zamkniętych instalacjach grzewczych w budynkach**
3. Producent: **Enix Sp. z o.o. Kraków ul. Domagały 1, 31-841 Polska. www.enix.pl**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 442-1:2014**
6. Jednostka notyfikowana: **Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken e.V. Berlin, Niemcy N.B. 1656**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień	A1
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Nie ma
Szczelność pod działaniem ciśnienia	Brak przecieku przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia [kPa]
Temperatura powierzchni	120 °C
Odporność na działanie ciśnienia	Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego [kPa] Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 1000 kPa
Nominalna moc cieplna	Według załącznika do niniejszej deklaracji dla $\Phi 50$ i $\Phi 30$
Moc cieplna w różnych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyka)	Według załącznika do niniejszej deklaracji dla $\Phi = K_m \cdot \Delta T^n$
Trwałość jako:	
Odporność na korozję	Brak korozji po 100 h wilgoci
Odporność na słabe uderzenia	Klasa 0

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Grzegorz Trzos

w Krakowie

dnia 17 październik 2017



model	szer x wys (mm)		moc (W)		wykładnik	współczynnik
			75/65/20C Φ 50	55/45/20C Φ 30	n	K_m
Pini	340	776	279	148	1,2411	2,1728
	340	1154	410	213	1,2781	2,7628
	458	776	359	189	1,2518	2,6812
	458	1154	527	274	1,2836	3,4755
	458	1742	828	434	1,2635	5,9072
	608	776	456	239	1,2654	3,2291
	608	1154	669	346	1,2906	4,2927
	608	1742	1051	548	1,2751	7,1655
	764	776	552	287	1,279	3,7064
	764	1154	811	418	1,2976	5,0633
	764	1742	1274	660	1,2867	8,3005
Pini PT	508	650	300	159	2,3354	1,2412
	508	818	375	197	2,7626	1,2553
	508	986	450	235	3,136	1,2695
	508	1154	526	273	3,4689	1,2836
	508	1322	601	313	4,0529	1,2779
	508	1490	676	353	4,6632	1,2721
	508	1658	751	393	5,2974	1,2664
	508	1826	826	434	5,9602	1,2606
Pini Chrom	458	776	207	108	1,4179	1,2739
	458	1154	308	158	1,863	1,3057
	458	1742	471	244	3,0819	1,2856
	608	776	263	136	1,7082	1,2875
	608	1154	393	201	2,3129	1,3127
	608	1742	602	310	3,7644	1,2972
	764	776	322	166	1,983	1,3011
	764	1154	481	245	2,7543	1,3197
	764	1742	737	378	4,4041	1,3088

ENIX Sp. z o.o.
 30-741 Kraków, ul. Domagala 1
 tel. (0-12) 653-53-41
 NIP 673 601 02-14

